

Retrouvez-nous 24h/24 sur www.catalogue-pro.fr/gapmateriel/

PROMOS ET NOUVEAUTES

DU 12 MAI AU 12 JUILLET 2025

Ensemble rayonnage d'atelier léger

La solution la plus économique pour un rangement polyvalent, évolutif et entièrement peint époxy.

Le rayonnage Rang'Eco permet le stockage de tous types de produits.

Robuste, stable, pratique, modulable, il s'adapte aux dimensions du local à équiper.

Montants avec pieds plastiques :

- Hauteur : 2000 mm.
- Profondeur : 400 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5005.

Tablettes :

- Longueur : 1250 mm.
- Profondeur : 400 mm.
- Réglage au pas de 50 mm.
- Coloris : Gris RAL 7035.

- **1 élément départ - 6 niveaux :** composé de 4 montants avec pieds plastiques et 6 tablettes.
- **1 élément suivant - 5 niveaux :** composé de 2 montants avec pieds plastiques et 5 tablettes.
- **11 isobois naturels.**

Livré sans les bacs.



Besoin d'une installation
de rayonnage sur-mesure ?
Nous vous accompagnons
dans tous vos projets.
Contactez-nous !

Quantité	1		
Réf.	Remise	-25%	EC
	Livraison	Franco	
	€ HT	l'ensemble	
DDEA2022	342.00	256.50	4.60

-25%

342.00 € HT

256.50 € HT

l'ensemble
Franco



**RETROUVEZ 70 REFERENCES FRANCO
ET DES REMISES JUSQU'A - 30% !**

Transpalette peseur 2 Tonnes

Le moyen le plus simple de contrôler ses flux avec une grande précision.

Son fonctionnement sur batterie, vous apporte une autonomie de plus de 40 h. Modèle sans imprimante.

- Précision : 500 g.
- 4 capteurs renforcés en aluminium : IP 67.
- Affichage LED : H 30 mm. Boîtier en ABS.
- Protection renforcée de la partie pesage : IP 54.
- Pompe hydraulique Premium.
- H des fourches mini / maxi : 75/195 mm.
- Longueur des fourches : 1150 mm.
- Largeur des fourches : 540 mm.
- Roues directrices polyuréthane : Ø 200 mm.
- Galets de fourches polyuréthane : Ø 82 mm.
- Graisseurs sur le châssis et la pompe.
- Température de fonctionnement : -10°C à +40°C.
- Alimentation : Batterie 6 V / 4 Ah.
- Indication charge batterie : haute et basse.
- Chargeur externe : 220 V / AC.
- Autonomie batterie : 40 h.
- Poids : 94 kg.

Fonctions du système de pesage : brut, tare, net.

• Garantie : 2 ans pièces.

~~1070.00~~ €HT
909.50 €HT
l'unité
Franco

-15%



Quantité	1
Réf.	
Remise	-15%
Livraison	Franco
€ HT	l'unité
DDAD0566	1070.00
	909.50

Diable monte-escaliers électrique


Idéal pour transporter des charges lourdes sans fatigue.

- Capacité : 170 kg.
- Timon ajustable et inclinable. Bras rotatif.
- Système de freinage.
- Oreilles de protection en polypropylène.
- En aluminium avec bloc de motorisation IP 54.
- Dim. hors tout : L 545 x l. 540 x H 1590 mm.
- Bavette aluminium rabattable l. 400 x P 240 mm.
- Roues increvables Ø 260 mm.

Livré avec chargeur, batterie et sangle de maintien.

-20%

~~2920.00~~ €HT
2336.00 €HT
l'unité
Franco



Quantité	1
Réf.	
Remise	-20%
Livraison	Franco
€ HT	l'unité
DDAA0341	2920.00
	2 336.00



Roll 2 côtés

- Charge utile : 500 kg.
- Ridelles et socle : finition électrozinguée CR3.
- Maille : L 105 x H 280 mm.
- Support de plaques d'identification sur le côté.
- 2 sangles textile Noires.
- Roues Ø 100 mm en polypropylène, 2 fixes et 2 pivotantes.

Option :

- Étagère double griffe : finition électrozinguée CR3.
- Housse de protection + volet antichute + tringle.

A partir de
~~183.00~~ €HT
155.55 €HT
l'unité par 3
Franco

-15%
Par 3



Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Quantité	1 et 2	3 et +
				Remise	-15%	-15%
				Livraison	Franco	Franco
				€ HT	l'unité	l'unité
720 x 805 x 1785	645 x 800 x 1600	25	DDAB0347	217.00	184.45	155.55
720 x 805 x 1885	645 x 800 x 1700	26	DDAB0597	218.00	185.30	156.40

Chariot à dossier fixe

- Charge : 250 kg.
- Châssis tubulaire mécano soudé en tube Ø 30 mm, avec coins arrondis.
- Dossier fixe et droit.
- Plateau bois MDF encastré, Ep. 10 mm.
- 4 roulettes dont 2 fixes + 2 pivotantes Ø 125 mm en caoutchouc semi-élastique.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5005.
- Dim. utiles : L 895 x l. 450 mm.
- Dim. hors tout : L 1100 x l. 450 x H 905 mm.
- H plateau : 185 mm.
- Poids : 15 kg.



~~255.00~~ €HT
178.50 €HT
l'unité par 3
Franco

-30%
Par 3



Quantité	1 et 2	3 et +
Réf.		
Remise	-20%	-30%
Livraison	Franco	Franco
€ HT	l'unité	l'unité
DDAB0026	255.00	204.00
		178.50

SUBVENTIONS CARSAT

Retrouvez toute la gamme de diables monte-escaliers dans le catalogue général : **Page 15 !**



Pour recevoir votre catalogue général. Contactez-nous !

Chariot porte-bacs à bec

Pour les travaux de montage, de réparation ou de préparation de commandes.

- Equipé de panneaux à fentes.
- Structure modulaire, utilisation double face.
- Poignées ergonomiques.
- Dim. bacs Bleu : L 140 x P 230 x H 130 mm.
- Dim. bacs Rouge : L 105 x P 160 x H 75 mm.
- Dim. bacs Jaune : L 105 x P 85 x H 45 mm.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à frein à bandage Gris non tachant.
- Coloris chariot : Gris RAL 7035.
- Autres coloris de bacs sur demande : Bleu, Rouge, Jaune, Vert, Gris, Blanc.

A partir de

1089.00 €HT

871.20 €HT

l'unité

Franco

-20%



DDDC0728

DDDC0692

Dim. L x P x H (mm)	Nbre de bacs	Réf.	Quantité Remise Livraison € HT	1 -20% Franco l'unité	EC
1000 x 500 x 890	24 Bleus + 32 Rouges + 48 Jaunes	DDDC0728	1089.00	871.20	0.84
1000 x 500 x 1230	24 Bleus + 80 Rouges + 48 Jaunes	DDDC0692	1387.00	1 109.60	1.11
1000 x 500 x 1580	24 Bleus + 128 Rouges + 32 Jaunes	DDDC0729	1668.00	1 334.40	1.31

Grue d'atelier porte-à-faux rotative à élévation électrique 500 kg

Grue polyvalente et facile à utiliser.

- Capacité de 500 kg et poids de lestage intégré.
- Élévation électrique.
- Grande précision de positionnement.
- Mât sur tourelle rotative avec huit positions de blocage.
- Livraison avec manille et crochet grande ouverture orientable à 360°.
- Finition peinture époxy.
- Roues Ø 200 mm.
- Extension manuelle ou électrique.
- Garantie 3 ans.



8650.00 €HT

6920.00 €HT

l'unité

Franco

-20%

Réf.	Quantité Remise Livraison € HT	1 -20% Franco l'unité
DDBG0648	8650.00	6920.00

Chariot de visite pliable

Pliable pour faciliter son rangement.

- Charge plié : 120 kg.
- Charge déplié : 150 kg.
- Dim. chariot plié : L 265 x l. 320 x H 360 mm.
- Dim. chariot déplié : L 910 x l. 410 x H 120 mm.
- 6 roulettes pivotantes.

135 €HT

lot de 2

Franco

1 ACHETE
= 1 OFFERT



Réf.	Quantité Remise Livraison € HT	2 OFFRE Franco lot de 2
DDBL0008	270.00	135.00

Palan manuel à chaîne

- Capacité : 250 et 500 kg.
- Conception en aluminium très léger.
- Chaîne de levage en acier grande résistance.
- Double roues régulatrices et double cliquets.
- Crochet supérieur et inférieur en métal.
- Dispositif de poulie de charge intégré.
- H de levage : 3 m.
- Taille de la chaîne : 4 m pour le 250 kg et 5 m pour le 500 kg.

A partir de

200.00 €HT

160.00 €HT

l'unité

Franco

-20%




Capacité (kg)	Nbre de brins	Hauteur mini (mm)	Réf.	Quantité Remise Livraison € HT	1 -20% Franco l'unité
250	1	260	DDBB1036	200.00	160.00
500	1	320	DDBB1037	215.00	172.00

Plateforme pliante aluminium

Conforme au décret 2004-924.

- Charge admissible : 225 kg.
- H travail maxi : 3,50 m.
- Plateau réglable à : 0,30 - 0,60 - 0,90 - 1,20 - 1,50 m.
- L 1,60 m.
- Montage simple et rapide.
- Échelle d'accès à marches et fermeture de transport intégrées.
- Portillon d'accès à fermeture automatique.
- Dim. pliée : L 770 x P 650 x H 1870 mm.
- 4 roues à blocage Ø 125 mm.
- 4 crochets de levage.
- Poids : 57,5 kg.
- Garantie : 5 ans.



1540.00^{€HT}
1155.00 €HT
l'unité
Franco

-25%

Quantité	1
Remise	-25%
Livraison	Franco
€ HT	l'unité
DDCF0621	1540.00 1 155.00

Rampe d'accès valise

Pratique pour passer un trottoir ou accéder à un véhicule.
Idéal pour faciliter l'accès au fauteuil roulant ou encore charger des vélos.
Peut aussi être utilisé pour les engins de motoculture, motos, quads...

- Charge maxi : 300 kg.
- Rampe en aluminium.
- Pliable en 2 parties, revêtement antidérapant.
- Poignée de transport pour faciliter le déplacement.



A partir de
290.00^{€HT}
217.50 €HT
Par 2
Franco

-25%
Par 2

Dim. ouverte L x l. x H (mm)	Dim. fermée L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT	l'unité
1220 x 710 x 50	1220 x 350 x 70	9,2	DDCA0292	1	-10%	Franco	290.00	261.00
1830 x 710 x 50	1830 x 360 x 70	13,8	DDCA0293	2 et +	-25%	Franco	360.00	324.00

Table élévatrice semi électrique

- Capacité : 500 kg.
- Moteur : 700 W.
- Élévation électrique par batterie 12 V / 75 Ah.
- H élévation mini / maxi : 450/950 mm.
- H timon : 1185 mm.
- Temps élévation / descente : 15/06 s.
- 2 roues fixes et 2 pivotantes Ø 150 mm.
- Garantie : 1 an pièces.



2825.00^{€HT}
2119.50 €HT
l'unité
Franco

-25%

Dim. plateau L x l. (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT	l'unité
1010 x 520	1185 x 520 x 1185	148	DDCD0567	1	-25%	Franco	2826.00	2 119.50

Échelle télescopique Prime

Conforme à la Norme EN 131-6 : 2019 PROFESSIONNEL.
Vous pouvez déployer votre échelle barreau par barreau afin d'obtenir une hauteur de travail adaptée.

- Charge : 150 kg.
- H 3,00 ou 4,10 m.
- Structure en aluminium anodisé de haute qualité.
- Pieds conçus pour une utilisation à un angle de 75° du mur.
- Déverrouillage simple avec 2 boutons.
- Entièrement automatique.
- Fermeture sécurisée avec le système Autostep®.
- Marches rainurées : P 80 mm.
- Garantie : 1 an.



DDCG1238

DDCG1241

1 paire de pieds de sécurité offerte*

* valeur : 139€HT

Stabilisateurs	Nbre de marches	Hauteur de travail (m)	Dim. repliée L x H (m)	Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT	l'unité
Sans	9	3,80	0,47 x 0,76	DDCG1238	1	-20%	Franco	586.00	468.80
Avec	13	4,90	0,56 x 0,93	DDCG1241	1	-20%	Franco	854.00	683.20



Pour recevoir votre catalogue général.
Contactez-nous !

Siège ergonomique assise pastillée

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Dossier réglable en hauteur et en profondeur à contact permanent.
- Assise dynamique inclinable asynchrone.
- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Assise polyuréthane pastillée : l. 410 x P 380 mm.
- Dossier polyuréthane pastillé : l. 380 x H 250 mm.
- Piètement polyamide 5 branches.
- Livré démonté.



A partir de
~~301.00^{€HT}~~
225.75^{€HT}
l'unité
Franco

-25%

Modèle de siège	Ø Embase (mm)	H. de réglage (mm)	Réf.	Quantité 1	EC
				Remise -25% Livraison Franco € HT l'unité	
Sur patins	680	560 à 820	DDDF0721	301.00 225.75	2.09
Sur patins + repose pieds	680	560 à 820	DDDF0723	332.00 249.00	2.47

Établi avec bloc 5 tiroirs

Étanche aux projections d'eau, intachable et insensible à l'huile et à la graisse.



- Charge : 1500 kg.
- Supports d'établi : tubes d'acier carrés 50 x 50 mm.
- Plateau Ep. 40 mm : contreplacage en hêtre traité à la vapeur.
- Bloc 5 tiroirs monté à droite, interchangeable : 2 x H 100 + 2 x H 150 + 1 x H 200 mm.
- Charge par tiroir : 75 kg.
- Fermeture Key Lock.
- Poignée continue de tiroirs avec possibilité d'étiquetage à grande échelle.

Coloris :

- Structure : Bleu pigeon NCS S 4040-R70 B.
- Façade : Bleu clair NCS S 1060-R80 B.



~~1465.00^{€HT}~~
1025.50^{€HT}
l'unité
Franco

-30%

Dim. L x P x H (mm)	Dim. plateau L x l. (mm)	Charge (kg)	Réf.	Quantité 1	EC
				Remise -30% Livraison Franco € HT l'unité	
1500 x 700 x 840	1500 x 700	1500	DDDA0857	1465.00 1025.50	23.58

Armoire informatique

• **Armoire fixe.**

- Réalisée en tôle d'acier pliée, Ep. 10/10ème.
- Box écran inclinable.
- Passage de porte : L 542 x H 800 mm.
- Porte réversible droite / gauche. Fermeture à clé.
- Equipement intérieur Gris RAL 7035 : tablette fixée sur taquets, tiroir clavier et plateau extractibles à 100 % monté sur glissière à billes.
- Passage de câbles Ø 70 mm à l'arrière et Ø 48 mm sur le dessus.
- Bandeau électrique 5 PC 2 P+T + interrupteur intégré.
- Armoire livrée montée et équipements livrés en kit.

-25%



DDDC0740

Coloris	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Quantité 1	EC
			Remise -25% Livraison Franco € HT l'unité	
Bleu RAL 5015	695 x 660 x 1630	DDDC0739	1236.00 927.00	3.30
Gris anthracite RAL 7016	695 x 660 x 1630	DDDC0740	1236.00 927.00	3.30
Gris clair RAL 7035	695 x 660 x 1630	DDDC0741	1236.00 927.00	3.30

A partir de
~~1236.00^{€HT}~~
927.00^{€HT}
l'unité
Franco

Armoire monobloc grand volume

Permet le rangement de pièces de grands volumes et / ou de bacs

Norme Europe 600 x 400 mm.

- Charge admissible : 150 kg par tablette, 1000 kg par armoire.
- Corps monobloc en tôle d'acier Ep. 10/10ème.
- Ouverture des portes à 110°.
- 3 tablettes zinguées avec renfort : L 1300 x P 600 x Ep. 40 mm.
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 30 mm.
- Fermeture 3 points par poignée avec serrure aluminium encastrée et tringlerie protégée.
- Livrée sans bacs.
- Coloris corps : Gris RAL 7035.
- Coloris portes : Bleu RAL 5023.



~~1307.00^{€HT}~~
980.25^{€HT}
l'unité
Franco

-25%

Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. utiles L x l. x H (mm)	Réf.	Quantité 1	EC
			Remise -25% Livraison Franco € HT l'unité	
1305 x 645 x 1950	1300 x 600 x 1800	DDDC0568	1307.00 980.25	4.73

Le FRANCO relatif à certains produits ne concerne que les livraisons en France continentale.

Box logistique

Idéal pour le transport et le stockage.

• Capacité : 520 et 610 litres.

- Box étanche en polyéthylène haute densité qualité alimentaire.
- Résistant à l'acide sulfurique des batteries.
- Possibilité de percer des trous de vidange.
- Ne convient pas pour le stockage de liquide.
- Gerbage maxi : 7 caisses.

Option sur demande :

- Couverture.

-25%
Par 4

A partir de
~~407.00~~ €HT
305.25
l'unité par 4
Franco



Capacité (litres)	Version	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Charge maxi (kg)	Réf.	Quantité	Remise	Livraison
					1 à 3	-15%	4 et +
					€ HT	Franco	Franco
520	2 patins	1200 x 800 x 790	400	DDEI1226	407.00	345.95	305.25
610	3 patins	1200 x 1000 x 760	450	DDEI1227	433.00	368.05	324.75

Caddy ravitailleur gasoil

Pompe électrique à brancher sur batterie 12 V.

• Capacité : 100 litres.

- Cuve en polyéthylène.
- Pompe centrifuge submersible électrique auto-amorçante 12 V.
- Débit 30 litres/min., pistolet automatique.
- 3 m de flexible DN 19.
- 4 m de câble électrique avec pinces croco.
- Dispositif de rangement du flexible de distribution.
- Bouchon de remplissage avec évent d'aération.
- Support pistolet avec blocage.
- Vanne coupe circuit.
- Cloison anti-vagues.
- Poignées de manutention.
- Roues gonflables tout terrain.
- Dim. : L 590 x l. 430 x H 1000 mm.
- Poids : 18 kg.



~~913.00~~ €HT
730.40
l'unité
Franco

-20%



Réf.	Quantité	Remise	Livraison
	1	-20%	Franco
	€ HT		l'unité
DDEE0833	913.00		730.40

Protection échelle arrondie

Forme arrondie permettant de protéger les pieds de rayonnage.

- Protection en acier Ep. 3 mm.
- Finition peinture époxy Jaune.
- Dim. : H 360 mm - Ø int. 98 mm.
- Platine : Ø 155 mm.
- Perçage : Ø 13 mm.
- Poids : 1,8 kg.



-15%

~~48.40~~ €HT
41.10
l'unité
Franco



Réf.	Quantité	Remise	Livraison
	1	-15%	Franco
	€ HT		l'unité
DDEJ0109	48.40		41.10

Mousse de protection en rouleau

- Dim. : L 1500 x l. 1000 x Ep. 10 mm.
- Densité : 30 kg/m².
- Revêtement Jaune et Noir gaufré anti-arrachement.
- Double face sur la totalité de la surface.
- Découpe facile.



~~58.40~~ €HT
43.80
le rouleau
Franco

-25%

Réf.	Quantité	Remise	Livraison
	1	-25%	Franco
	€ HT		le rouleau
DDEJ0379	58.40		43.80

Plateau roulant

• Charge : 540 Kg.

- Chariot PP avec 4 roues pivotantes polyamide, fourches galvanisées.
- 4 poignées ergonomiques.
- Interconnectable sur le côté court et le côté long.
- Empilable.
- Dim. ext. : L 580 x l. 380 x H 120 mm.
- Poids : 2,90 kg.
- Coloris : Noir.

~~88.00~~ €HT
70.40
l'unité
Franco




-20%

Réf.	Quantité	Remise	Livraison
	1	-20%	Franco
	€ HT		l'unité
DDAB0916	88.00		70.40

Pour recevoir votre catalogue général.
Contactez-nous !

Kit tendeur feillard dévidoir

1 tendeur à batterie
(DDFD0454)
+ 1 dévidoir mobile universel
(DDFD0336)
+ 1 bobine de feillard polypropylène
(DDFD0305)



2937.00^{€HT}
2350.00
le kit
Franco

Réf.	Quantité	1
	Remise	OFFRE
	Livraison	Franco
	€ HT	le kit
DDFD0456	2937.00	2 350.00

Banderoleuse à plateau évidé tournant programmable

Chariot PGS : Système de pré-étirage motorisé.
Plateau évidé : Encombrement limité - Pas de rampe.
Effort limité de l'opérateur. Réduction des Troubles Musculosquelettiques.

- Jusqu'à 25 palettes par heure.
 - Hauteur utile de banderolage : 2200 mm.
 - Diamètre plateau : 1500 mm.
 - Charge maxi sur plateau : 1500 kg.
 - Variateur vitesse plateau : de 5 à 12 RPM.
 - Variateur vitesse chariot : de 1,4 à 4 m/mn.
 - Position ergonomique du chariot porte bobine.
 - 6 programmes réglables.
 - Tours de renfort bas/milieu/haut réglables.
 - Force de dépose du film réglable selon la position (basse, montante, haute et descendante).
 - Enfourchement arrière.
 - Alimentation : 230 V 1 Ph - 50/60 Hz.
 - Afficheur graphique couleur 3.5 pouces.
 - **Garantie : 1 an pièces**
- sauf pièces d'usure normale, M.O. et déplacement.



11638.00^{€HT}
9310.40
l'unité
Franco

-20%



Réf.	Quantité	1
	Remise	-20%
	Livraison	Franco
	€ HT	l'unité
DDFH0792	11638.00	9 310.40

Chariot à benne basculante avec robinet de vidange

Sécurisé contre le versage accidentel.

- Volume : 450 litres.
- Charge : 750 kg.
- Chariot en tôle d'acier mécano soudé Ep. 2 mm.
- Base en tôle d'acier de 3 mm, avec passage de fourches.
- Revêtement époxy Bleu RAL 5007.
- Roues bandage TPE : 2 fixes et 2 pivotantes.
- Totalstop : système de blocage centralisé de série.
- Robinet de vidange et filtre fournis.
- **Garantie : 10 ans.**

1180.00^{€HT}
826.00
l'unité
Franco

-30%



Volume (litres)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Quantité	1
					Remise	-30%
					Livraison	Franco
					€ HT	l'unité
450	1374 x 730 x 1072	750	84	DDGH0995	1180.00	826.00

Bac de rétention sur rayonnage

Rayonnage métallique galvanisé à chaud.

3 niveaux de bacs de rétention.

- Capacité de rétention : 100 litres par bac.
- Charge admissible par niveau : 320 kg.
- Dim. bac de rétention : L 1420 x l. 510 x H 160 mm.
- Caillebotis en acier galvanisé à chaud.
- Dim. hors tout : L 1520 x l. 510 x H 1800 mm.
- Longérons en partie arrière pour éviter la chute des bidons.

Élément départ composé de :

- 2 échelles + 6 lisses + 3 longerons
- + 3 bacs de rétention avec caillebotis.

Élément suivant composé de :

- 1 échelle + 6 lisses + 3 longerons
- + 3 bacs de rétention avec caillebotis.

A partir de
1115.00^{€HT}
836.25
l'élément départ
Franco

-25%



DDGE0574 + DDGE0575

Désignation	Réf.	Quantité	1
		Remise	-25%
		Livraison	Franco
		€ HT	l'élément
Élément départ	DDGE0574	1115.00	836.25
Élément suivant	DDGE0575	1033.00	774.75

Promotions et nouveautés valables du 12/05 au 12/07/2025

Barrière de parking 3 pieds

Rabattable et indéformable avec embases en résine.

Résistance : 5 T. pour la protection des pneus.

- Tube acier rond : Ø 50 et 45 mm, traité antirouille.
 - 2 bandes de repérage : Rouge.
 - Fermeture par cadenas,
- fourni ou par serrure canon européen à clé,
2 clés fournies.
- Fixations par tire-fonds et chevilles (non fournis).



-15%

A partir de
~~102.00~~ € HT
87.55 € HT
l'unité
Franco



DDJF1421



DDJF1422

Fermeture	Réf.	Quantité	1
		Remise	-15%
		Livraison	Franco
		€ HT	l'unité
Par cadenas	DDJF1421	103.00	87.55
Serrure à clé	DDJF1422	142.00	120.70

Vitrine d'affichage extérieure

Conçue avec des matériaux de haute qualité et assure une protection optimale contre les intempéries.

- Design anodisé, pour une finition moderne et professionnelle.
- Ep. totale : 33 mm, garantissant une robustesse accrue.
- Façade en plexiglas de 3 mm, assurant une visibilité optimale.
- Fond en métal magnétique, facilitant l'affichage et la mise à jour des documents.
- Ouvrant en aluminium anodisé, combinant légèreté et résistance à la corrosion.
- Coins arrondis en plastique renforcés.



A partir de
~~110.00~~ € HT
82.50 € HT
l'unité
Franco

-25%

Dim. hors tout H x L x Ep (mm)	Nbre feuilles A4	Réf.	Quantité	1
			Remise	-25%
			Livraison	Franco
			€ HT	l'unité
350 x 260 x 33	1	DDJD0626	110.00	82.50
350 x 470 x 33	2	DDJD0627	129.00	96.75
650 x 470 x 33	4	DDJD0629	149.00	111.75
648 x 678 x 33	6	DDJD0630	179.00	134.25
948 x 678 x 33	9	DDJD0631	215.00	161.25
948 x 888 x 33	12	DDJD0632	269.00	201.75

Support cycles face à face

- 5 places.
- Tube acier zingué 30 x 30 mm Ep. 2 mm.
- Arceaux Ø 16 mm.
- Blocage pneus jusqu'à 55 mm.
- A poser, à fixer au sol.



-20%

~~111.00~~ € HT
88.80 € HT
l'unité
Franco



Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Quantité	1
			Remise	-20%
			Livraison	Franco
			€ HT	l'unité
1340 x 330 x 250	8,5	DDJF0843	111.00	88.80

Corbeille Zéno - 40 et 60 litres

A poser ou à fixer, idéale pour le tri-sélectif.

- Structure et tête en acier poudré anti-UV, anticorrosion.
- Lattes en bois : Ep. 20 mm - recyclage de briques alimentaires.
- Seau intérieur en acier galvanisé avec 2 poignées et 1 anse.
- Serrure à clé triangulaire.
- 2 ouvertures frontales réduites limitant l'introduction d'objets volumineux.

Coloris :

- Lattes : Bois.
- Couvercle : Gris manganèse.




A partir de
~~265.00~~ € HT
212.00 € HT
l'unité
Franco

-20%



DDGI1244



DDGI1245

Capacité (litres)	Dim. Ø x H (mm)	Réf.	Quantité	1
			Remise	-20%
			Livraison	Franco
			€ HT	l'unité
40	400 x 800	DDGI1244	265.00	212.00
60	400 x 1000	DDGI1245	378.00	302.40

Pour recevoir votre catalogue général.
Contactez-nous !



Bobine ouate Havane naturelle ECOplus compacte sans mandrin

Agréée contact alimentaire.

Bobine sans mandrin 100 % utilisable,
plus de papier et sans déchets :
innovante, écologique et économique.

- Qualité : micro gaufré collé.
- Type : 700 formats.
- 2 plis.
- Dim. : 220 x 250 mm.
- Ø bobine : 195 mm.
- A dévidage central et latéral.

Conditionnée par :

- Lot de 24 bobines.
- Palette de 192 bobines.

A partir de
~~8.90~~ €HT
6.65 €HT
l'unité par 192

-25%
Par 192



Réf.	Quantité	Lot de 24	Palette de 192
	Remise	-15%	-25%
	Livraison	Franco	Franco
	€ HT	la bobine	la bobine
DDIA0267	11.10	9.45	6.65

Poubelle à pédale

Permet une ouverture facile sans contact.

Couvercle de couleur : Bleu ou Rouge.

- Capacité : 30 ou 60 litres.
- Corps et couvercle en polypropylène.
- Ouverture du couvercle par pédale.
- Poignée de préhension large.

-30%

A partir de
~~111.00~~ €HT
77.70 €HT
l'unité
Franco

-20%



Coloris : Corps/ Couvercle	Capacité (litres)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Quantité	1
					Remise	-30%
					Livraison	Franco
					€ HT	l'unité
Blanc / Bleu	30	510 x 370 x 470	2,6	DDIJ1235	111.00	77.70
Blanc / Bleu	60	510 x 370 x 670	3,5	DDIJ1236	145.00	101.50
Blanc / Rouge	30	510 x 370 x 470	2,6	DDIJ1239	111.00	77.70
Blanc / Rouge	60	510 x 370 x 670	3,5	DDIJ1240	145.00	101.50

Cendrier mural

• Capacité : 1 litre.

- Corps en acier poudré anti-UV et anticorrosion.
- Fermeture par clé triangle.
- Vidage par décrochage.



DDIJ1085

DDIJ1083

DDIJ1084

A partir de
~~109.00~~ €HT
87.20 €HT
l'unité
Franco

-20%

Coloris corps	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Quantité	1
			Remise	-20%
			Livraison	Franco
			€ HT	l'unité
Gris métal	150 x 60 x 282	DDIJ1083	109.00	87.20
Gris manganèse	150 x 60 x 282	DDIJ1084	109.00	87.20
Gris ciment	150 x 60 x 282	DDIJ1085	109.00	87.20
Gris anthracite	150 x 60 x 282	DDIJ1221	109.00	87.20
Marron effet corten	150 x 60 x 282	DDIJ1222	109.00	87.20

Fontaine d'eau réfrigérée

Pour ateliers, bureaux, collectivités...

Système de refroidissement par détente
directe avec banc de glace.

- 2 sorties d'eau, col de cygne + rince bouche.
- Carrosserie tôle peinte Gris métal.
- Cuvette inox, coins arrondis.
- Raccordement sur arrivée d'eau.
- Raccordement sur évacuation d'eau.
- Débit : 20 litres/heure.
- Réglage température de l'eau : 8° à 12°C.
- Hauteur hors tout : 1230 mm.
- Puissance : 160 W.
- Compresseur : 1/10 Cv.
- Alimentation : 230 V.



~~825.00~~ €HT
660.00 €HT
l'unité
Franco



Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Quantité	1
		Remise	-20%
		Livraison	Franco
		€ HT	l'unité
340 x 325 x 960	DDIH0630	825.00	660.00

Destructeur d'insectes

À LED.

14 W : rayon d'action 100 m².

20 W : rayon d'action 150 m².

- Aluminium et plastique.
- Interrupteur latéral.
- Bac collecteur amovible.
- Fixation à suspendre ou à poser.
- Protection électrique : CL1 - IP X0.

Option sur demande :

- Tubes LED : lot de 4.

A partir de
~~151.00~~ €HT
105.70 €HT
l'unité
Franco

-30%



Puissance (W)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Quantité	1
				Remise	-30%
				Livraison	Franco
				€ HT	l'unité
14	395 x 95 x 314	2,6	DDIL0023	151.00	105.70
20	653 x 95 x 382	3,1	DDIL0024	223.00	156.10

Le FRANCO relatif à certains produits ne concerne que les livraisons en France continentale.

Promotions et nouveautés valables du 12/05 au 12/07/2025

Veste multirisque - Zone ATEX

Veste ATEX conçue pour offrir une protection maximale contre les risques de blessures et de brûlures.

- Composition : Sergé - 74 % coton, 25 % polyester, 1 % antistatique - 320 g/m².
- Col montant.
- Fermeture par boutons pressions cachés.
- Bas des manches semi-élastique et bas élastique sur les côtés.
- 2 brides porte-détecteur.
- Points d'arrêts contrastants rouges.
- Bandes rétroréfléchissantes pleines cousues de 2 et 5 cm.
- 4 poches : 3 poches extérieures fermées par rabat et 1 poche poitrine intérieure gauche.
- Tailles : 2 à 7.
- Coloris : Marine/Noir.



A partir de

~~118.00~~ €HT
82.60 €HT

l'unité par 3
Franco

-30%

Par 3

Réf.	Quantité	1 à 2	3 et +
	Remise	-20%	-30%
	Livraison	Franco	Franco
	€ HT	l'unité	l'unité
DDHD0881	118.00	94.40	82.60

Pantalon multirisque - Zone ATEX

Pantalon ATEX conçu pour offrir une protection maximale contre les risques de blessures et de brûlures.

- Composition : Sergé - 74 % coton, 25 % polyester, 1 % antistatique - 320 g/m².
- Ceinture élastiquée composée de 5 passants.
- Triple surpiqûre fourches devant et dos.
- Points d'arrêts contrastants rouges.
- Bandes rétroréfléchissantes pleines cousues de 2 et 5 cm.
- 5 poches : 2 poches italiennes, 2 poches cuisses fermées par rabat et 1 poche dos fermée par rabat.
- 2 poches pour les protections genoux.
- Ourlet magique + 5 cm.
- Tailles : 36 à 54.
- Longueur de l'entrejambe : 75 cm.
- Coloris : Marine/Noir.



A partir de

~~108.00~~ €HT
75.60 €HT

l'unité par 3
Franco

-30%

Par 3



Réf.	Quantité	1 à 2	3 et +
	Remise	-20%	-30%
	Livraison	Franco	Franco
	€ HT	l'unité	l'unité
DDHD0882	108.00	86.40	75.60

Caisse de transport pour produits dangereux

Emballage pour produits dangereux certifié pour batteries lithium-ion UN 3480, UN 3481.

Convient pour le stockage et/ou transport de prototypes, de batteries endommagées ou défectueuses, de batteries présentant des défauts critiques ainsi que pour l'élimination et le recyclage.

- Joint de couvercle en mousse injectée.
- Avec coins en aluminium naturel d'empilage.
- Poignées de transport à ressort.

A partir de

~~625.00~~ €HT
468.75 €HT

l'unité
Franco

-25%



DDEF0629



DDEF0630



DDEF0637

Utilisation	Volume (litres)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Réf.	Quantité	1
				Remise	-25%
				Livraison	Franco
				€ HT	l'unité
Stockage	42	550 x 350 x 220	DDEF0637	625.00	468.75
Stockage / transport	42	550 x 350 x 220	DDEF0629	1588.00	1 191.00
Stockage / transport	67	550 x 550 x 220	DDEF0630	1151.00	863.25

Station murale lave-œil mixte

Solution pH Neutre pour neutraliser les acides et bases.

Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 %, permettant le nettoyage et la réhydratation de l'œil.

- Contenance pH neutre : 1 x 200 ml.
- Contenance chlorure de sodium : 1 x 500 ml.
- Usage unique.
- Miroir inclus.
- Fixation incluse.
- Pictogrammes clairs.
- Durée de conservation : 3 ans.

Options :

- 2 recharges de 500 ml : solution saline.
- 1 recharge de 200 ml : pH Neutre.

~~158.00~~ €HT

126.40 €HT

le lot
Franco

-20%



Réf.	Quantité	1
	Remise	-20%
	Livraison	Franco
	€ HT	le lot
DDHG0769	158.00	126.40

Pour recevoir votre catalogue général.
Contactez-nous !

Tronçonneuse à disque abrasif

Tronçonnage d'appoint à sec de métaux ferreux.

- Étau à serrage rapide.
- Mors d'étau orientables de 0 à 45° G/D.
- Collecteur de poussières et d'étincelles.
- Moteur : 230 V - 2,2 kW.
- Vitesse de rotation : 3400 tr/min.
- Disque : Ø 355 mm.
- Alésage : 25,4 mm.
- Dim. : L 640 x l 520 x H 270 mm.
- Poids : 20 kg.
- **Garantie : 1 an.**

435.00^{€HT}
326.25 €HT
l'unité
Franco

-25%



Réf.	Quantité	1
	Remise	-25%
DDDM2354	Livraison	Franco
	€ HT	l'unité
	435.00	326.25

Armoire à clés

Armoire à clés pouvant accueillir 80 clés.

- Tôle en acier : Ep. 0,7 mm, vernie de couleur Ivoire.
- Serrure à clé avec 2 clés fournies.
- 8 rangées avec crochets réglables sur la hauteur.
- Fixation murale, trous de fixation à l'arrière.
- Dim. : L 450 x P 80 x H 380 mm.

N
Nouveauté

A partir de

105.00^{€HT}
84.00 €HT
l'unité par 2
Franco

-20%
Par 2



Réf.	Quantité	1	2 et +
	Remise	-10%	-20%
DDHH0944	Livraison	Franco	Franco
	€ HT	l'unité	l'unité
	105.00	94.50	84.00


Servante d'atelier vide

Servante 8 tiroirs vides aménageables au gré de vos besoins.

- Compartiment latéral distinct avec espace de rangement et paroi perforée.
- Paroi à outils coulissante et verrouillable.
- 2 roulettes robustes pivotantes / fixes résistantes à l'huile et dotées d'un système de blocage.
- Dim. : L 880 x P 455 x H 985 mm.
- Poids : 66,5 kg.
- **Garantie : 1 an.**

685.00^{€HT}
548.00 €HT
l'unité
Franco

-20%



Réf.	Quantité	1
	Remise	-20%
DDDM2350	Livraison	Franco
	€ HT	l'unité
	685.00	548.00

Ventilateur extracteur d'air

Souffleurs professionnels au débit d'air élevé, facile à transporter et à utiliser.

- Débit d'air : 750 m³/h ou 3900 m³/h.
- Pression d'air maxi : de 245 à 388 Pa.
- Type : axial.
- Niveau de ventilation : 1.
- Alimentation électrique : 220-240 V / 1 Ph / 50 Hz.
- Ø de sortie : 200 mm ou 300 mm.
- Indice de protection : IP 44.
- Option sur demande :**
- Gaines flexibles en PVC, 7,6 m.
- Sac à poussières, 3 m.

A partir de

255.00^{€HT}
204.00 €HT
l'unité
Franco

-20%

N
Nouveauté



Débit d'air maxi (m³/h)	Puissance (W)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Ø raccord gaine (mm)	Réf.	Quantité	1
750	250	340 x 250 x 370	7,2	200	DDJJ1142	Remise	-20%
3900	750	470 x 370 x 520	14,7	300	DDJJ1143	Livraison	Franco
						€ HT	l'unité
						255.00	204.00
						380.00	304.00

Le FRANCO relatif à certains produits ne concerne que les livraisons en France continentale.

Ventilateur sur pied

Idéal pour rafraîchir les bureaux, comptoirs, postes de travail.

- Puissance de ventilation : 40 W.
- 3 vitesses de ventilation et 3 pales : Ø 400 mm.
- H ajustable : de 1100 à 1250 mm.
- Système oscillant et inclinaison réglable.
- Poignée intégrée.
- Base ronde antidérapante.
- Grille amovible, facile à nettoyer.
- Coloris : Blanc.
- Garantie : 2 ans.

-30%
Par 3

A partir de

~~75.00~~ €HT

52.50 €HT

l'unité par 3

Franco



Réf.	Quantité	1 et 2	3 et +	EC
	Remise	-15%	-30%	
DDJJ1140	Livraison	Franco	Franco	0.94
	€ HT	l'unité	l'unité	
	75.00	63.75	52.50	

Rafrâchisseur d'air mobile pour 20 à 40 m²

Un air frais même lors des grosses chaleurs dans vos locaux ventilés, chantiers, ateliers ...

- Surface traitée : de 20 à 40 m².
- Alimentation 230 V.
- Puissance : 125 W.
- 4 vitesses de ventilation.
- Débit d'air maxi : 1000 m³/h.
- Capacité réservoir : 60 litres.
- Consommation d'eau : 2,8 litres/h.
- Niveau sonore : 59 dB(A).
- Fonction balayage automatique de la zone couverte.
- Dim. : L 450 x l. 395 x H 1115 mm.

-25%

~~395.00~~ €HT
296.25 €HT
l'unité
Franco



Réf.	Quantité	1	EC
	Remise	-25%	
DDJJ1141	Livraison	Franco	0.94
	€ HT	l'unité	
	395.00	296.25	

RETROUVEZ + DE 12 000 REFERENCES
SUR NOTRE CATALOGUE GENERAL ET SUR NOTRE SITE INTERNET



Loc Mat 04
Barcelonnette
Tél. 04.92.37.28.98

locmat04@locmat04.com

9 Avenue des Alpes
ZI Chateaufieux 05000 Gap
Tél. 04 92 51 25 54

www.gapmateriel.fr
info@gapmateriel.fr

Loc Mat 05
Embrun
Tél. 06.11.04.15.94

locmat05@locmat05.com

Retrouvez-nous 24h/24 sur www.catalogue-pro.fr/gapmateriel/

Partenaire du réseau **DIRECT**