

Retrouvez-nous sur
www.catalogue-pro.fr/gapmateriel/



GAP MATÉRIEL
 LOCATION - VENTE - MATÉRIELS TP

SELECTION PRINTEMPS

du 18 mai au
 au 18 juillet 2026



A 75.00-€HT
€HT
52.50
 l'unité
Franco

A 70.00-€HT
€HT
49.00
 l'unité
Franco

B 539.00-€HT
€HT
431.20
 l'unité
Franco

C 430.00-€HT
€HT
215.00
 l'unité
Franco

A - VENTILATEUR

A poser ou sur pied. Puissance : 45 W - 3 vitesses.
 Oscillation et Inclinasion réglable. Ø 400 mm.
 Base ronde antidérapante pour une meilleure stabilité.
 Poignée de transport.
 Sur pied : H réglable 1080 à 1320 mm.
Garantie : 2 ans.

Modèle	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Remise -30%	
			€ HT	l'unité
Sur socle	435 x 175 x 425	DDJJ1161	70.00	49.00
Sur pied	410 x 400 x 1250	DDJJ1162	75.00	52.50

B - RAFRAÎCHISSEUR D'AIR MOBILE - DDJJ1176

Pour locaux industriels ou tertiaires.
 Surface traitée : 40 à 50 m².
 Volets oscillants pour orientation du flux d'air.
 Minuteur programmable : 1 à 24 h.
 Dispositif UV antibactérien.
 Dim. : L 580 x l. 370 x H 1060 mm.
 Alimentation : 220-240 V.



C - CLIMATISEUR MOBILE 3 EN 1 - DDJJ1181

Climatisation, ventilation et déshumidification.
 Pour pièces jusqu'à 65 m³. Classe énergétique A.
 Puissance frigorifique 2 kW (7 000 BTU/h).
 Débit d'air 319 m³/h - 2 vitesses.
 Niveau sonore ≤ 63 dB(A).
 Réfrigérant R290.
 Dim. : L 355 x l. 345 x H 703 mm.



+ DE 100 RÉFÉRENCES **FRANCO**
ET DES REMISES JUSQU'À -50% !



**RETROUVEZ
 + DE 12 000
 RÉFÉRENCES
 SUR NOTRE
 CATALOGUE GÉNÉRAL**

De nombreuses options et déclinaisons disponibles : Bardage bois, bardage ajouré et réhausse.

à partir de
9990.00 €HT

€HT
7990.00

l'unité

Franco



ABRI POUR VÉLOS - DDJF1715

Structure acier zingué avec peinture polyester.
Porte avec digicode (accès contrôlé).
Éclairage autonome : panneau solaire + LED avec détecteur.
Poteaux tube acier 60 x 60 mm.
Bardage ajouré acier Gris anthracite RAL 7016 Ép. 2 mm.
Gestion eaux pluviales (gouttière en option).
Fixation au sol par platines.
Dim. hors tout : L 5,6 x l. 3,15 x H 2,21 à 2,36 m.



Des solutions simples pour vos événements d'été !

137.00 €HT

€HT
102.75

le lot de 5

B

Franco

86.00 €HT

€HT
64.50

le lot de 20

C

Franco

OFFRE SPÉCIALE



36 aérosols
MARK&GO achetés
500 ml (net)
= 1 poignée offerte
(valeur 67,60€ HT)



384.40 €HT

€HT
192.00

l'unité

Franco

à partir de
103.20 €HT

€HT
77.40

l'unité

Franco

A

A - RANGE-VÉLOS NOMADE

Modulable et empilable. Arceau entraxe 80 cm.
Structure acier : Ø 40 Ép. 2 mm et Ø 25 Ép. 1,5 mm.
4 patins antidérapants inclus.
Fixation au sol possible (non fournie).
Dim. : L 740 x H 840 mm.
Livré avec arceau + patins + visserie.
Garantie 5 ans.
Option :
kit de stabilisation DDJF1714.



Nbre de places	Réf.	Remise -25%	
		€ HT	l'unité
1	DDJF1713	103.20	77.40
Kit de stabilisation	DDJF1714	52.00	39.00

B - CORDE À FANIONS

LOT DE 5 - DDJF1712
Pour balisage extérieur et délimitation.
Corde polyéthylène waterproof,
45 fanions cousus.
Longueur : 30 m - Ø corde : 4 mm.
Dim. : l. 160 x H 170 mm.
Lot de 5.



C - CORBEILLE

CARTON 36 LITRES
LOT DE 20
DDFA0158
Fenêtre intégrée (tri facilité).
Carton simple cannelure 3 mm.
Motif végétal imprimé.
Recyclable avec le papier.
Dim. : L 300 x l. 300 x H 400 mm.
Poids : 490 g.
Lot de 20.



D - KIT DE MARQUAGE SOL

DDJE0681
Aérosol fluorescent éphémère.
Durée de marquage : quelques jours à quelques semaines.
Séchage rapide : 10 min.
Poignée pistolet ergonomique pour marquage au pochoir.
36 aérosols de même couleur (à préciser à la commande) : Blanc, Rouge, Orange, Jaune, Vert, Bleu ou Cerise.

610.00 €HT
€HT 427.00
 l'unité
 EC 3.93 €
Franco

à partir de
 700.00 €HT
€HT 490.00
 l'unité
 EC 7.17 €
Franco



FAUTEUIL SYNCHRONE HAUT DOSSIER DDDF0742

Charge max. : 120 kg.
 Dossier et assise en cuir véritable noir.
 Assise mousse haute densité 55 kg/m³, Ép. 60 mm.
 Assise réglable H 520 à 610 mm.
 Accoudoirs réglables 3D.
 Base étoile alu poli 5 branches et roulettes nylon Ø 60 mm.
 Dim. : L 670 x P 610 x H 1200/1290 mm.

+ Cuir véritable



BUREAU COMPACT AVEC RETOUR

Plateau mélaminé Chêne blanchi
 Ép. 25 mm avec chants PVC 2 mm.
 Trappe passe-câbles métal intégrée.
 Structure métal.
 Piètement en tube 40 x 40 mm.
 Vérins de réglage +10 mm.
 Dim. : L 1600 x P 1200 x H 740 mm.
 Coloris pieds : Blanc.

Modèle	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Remise -30%		EC
			€ HT	l'unité	
Retour à droite	1600 x 1200 x 740	DDJ11675	700.00	490.00	7.17
Retour à gauche	1600 x 1200 x 740	DDJ11676	700.00	490.00	7.17

Créez un espace de travail complet et fonctionnel !

ARMOIRE À RIDEAUX MONOBLOC UNICOLORE

Conforme Norme AFNOR D 62-041.
 Structure acier monobloc tôle laminée à froid.
 Rideaux PVC rigide classe M1 avec lames centrales acier.
 Serrure à barillet avec 2 clés.
 Tablettes acier réglables (pas 50 mm) pour dossiers suspendus.
 Charge : 50 kg / tablette.
 Peinture époxy / polyester.
Coloris corps et rideaux unicolores (à préciser à la commande) :
 Blanc 9016, Blanc 9010, Beige 1015, Basalte, Gris clair 7035,
 Gris alu 9006, Anthracite 7016, Noir 9005.
Garantie : 5 ans.



à partir de
 526.00 €HT
€HT 368.20
 l'unité par 3
 EC 7.38 €
Franco



2689.00 €HT
€HT 2150.00
 l'unité
 EC 26.00 €
Franco

ENSEMBLE DE CLOISONS ACOUSTIQUES MOBILES - DDDH1046

Composition : 1 élément départ, 2 éléments suivants,
 1 poignée de poussée.
 Dim. hors tout : L 3060 x P 740 x H 2521 mm.
 Roulettes doubles pivotantes avec frein - Ø 75 mm.
 Livré non monté.

Dim. L x P x H (mm)	Nbre tablettes	Réf.	Quantité	1 et 2	3 et +	EC
			Remise	-10%	-30%	
1200 x 440 x 1020	2	DDJ11300	€ HT	473.40	368.20	7.38
1200 x 440 x 1980	4	DDJ11309	€ HT	666.00	518.00	13.50

Protection et visibilité,
de la tête aux pieds !



12.70 €HT
9.50 €HT
l'unité par 10
Franco

CASQUETTE DE PROTECTION ANTI-HEURT - DDHA0186

Norme EN 812:2012. Règlement (UE) 2016/425.

Type base-ball.
Calotte ABS moulée avec mousse de confort.
Toile avec visière, aérations latérales.
Ajustable par bande auto-agrippante.
Coloris : Bleu.



à partir de
34.80 €HT
19.10 €HT
l'unité par 10
Franco

TEE-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ "BALP"

Normes EN ISO 20471 (Classe 2) - EN 13758-2 - UPF 40+.

84 % en polyester recyclé.
Bandes rétro réfléchissantes microbilles segmentées RETHIOTEX® thermocollées.
Maille piquée 100 % polyester recyclé.
Maille ajourée 100 % polyester sous les bras pour une ventilation maximale.
Manches ourlées. Coupe cintrée confortable.
Tailles : S à 4XL.

Coloris	Réf.	Quantité	1	10
		Remise	-25%	-45%
		€ HT	l'unité	l'unité
Jaune / Marine	DDHE0605	34.80	26.10	19.10
Orange / Marine	DDHE0606	34.80	26.10	19.10



95.00 €HT
71.00 €HT
l'unité
Franco

CHAUSSURE HOMME SPORT - DDHC0467

Norme EN ISO 20345:2011 S3 HI CI SRA ESD.

Tige textile respirante avec renforts PU.
Embout aluminium 200 J.
Semelle textile antiperforation 1430 N.
Semelle PU/TPU injecté.
ESD - zéro métal.
Pointures : 39 à 48.



1054.00 €HT
790.00 €HT
l'unité
Franco

COFFRE DE SÉCURITÉ DDHH0906

Volume : 91 litres. 2 étagères.
Construction acier monobloc Ép. 15/10e.
Porte inarrachable sans gonds apparents.
Ouverture 90°.
Serrure électronique avec clé de secours.
2 trous de scellement. Kit de fixation fourni.
Dim. ext. : L 457 x P 432 x H 660 mm.



396.00 €HT
237.60 €HT
l'unité
Franco

VENTILATEUR EXTRACTEUR D'AIR DDJJ1143

Débit d'air : 3900 m³/h. Pression maxi : 388 Pa.
Ø sortie : 300 mm. Alimentation : 220-240 V / 50 Hz.
Indice de protection : IP44.
Options : gaine PVC 7,6 m et sac à poussière 3 m.



Confort optimal,
même dans les grands ateliers !



5593.00 €HT
4194.00 €HT
l'unité
Franco

RAFRAÎCHISSEUR D'AIR MOBILE - DDJJ1178

Surface traitée : 400 à 500 m². Débit d'air : 34 000 m³/h.
3 vitesses de ventilation. Pilotage par télécommande.
Structure résistante à la corrosion.
Alimentation 220-240 V.
Dim. : L 1970 x l. 915 x H 2240 mm. Poids : 182 kg.

A - VESTIAIRE À MONTER

Conforme à la Norme AFNOR D 65-760.

2 versions : industrie propre ou salissante.
Structure acier renforcée Ép. 7/10e.
Porte indégondable ouverture 180° avec aérations en parties haute et basse.
1 tablette + tringle porte-cintres + crochet.
Ventilation arrière sur toute la hauteur.
Fermeture morillon porte-cadenas ou serrure à clé.
Coloris corps : Gris RAL 7035.
Coloris portes (à préciser à la commande) : Gris RAL 7035, Bleu RAL 5005, Anthracite RAL 7016, Rouge RAL 3003.
Options sur demande : pieds, socle banc, coiffe, banc, serrures, patères.

Industrie	Colonnes	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Réf.	Remise € HT	-25% l'unité	EC
Propre	Départ	300 x 500 x 1800	DDDE0504	185.00	138.75	2.82
Propre	Suivante	300 x 500 x 1800	DDDE0505	170.00	127.50	2.28
Salissante	Départ	400 x 500 x 1800	DDDE0506	217.00	162.75	3.60
Salissante	Suivante	400 x 500 x 1800	DDDE0507	202.00	151.50	3.09

B - ARMOIRE AVEC 60 BAGS À BEC

DDDC0779

Avec 60 bacs à bec Rouge :
L 149 x P 233 x H 121 mm.
Structure acier monobloc.
Portes battantes pleines
Fermeture à clé 2 points.
9 tablettes réglables
Charge 60 kg / tablette.
Dim. hors tout :
L 1000 x P 300 x H 1950 mm.
Coloris corps : Bleu pigeon.
Coloris portes : Bleu ciel.



194.00 €HT
**€HT
145.50**
l'unité

Franco

LAMPE LOUPE LED - DDDN1357

Eclairage pour établis.
Puissance : 8 W. 500 lm.
6500 K (IRC 80).
Loupe Ø 120 mm. 5 dioptries.
Bras articulé L 800 mm.
Tête : 28 x 228 mm.
Protection : IP 20.
Cache lentille de sécurité.
Alimentation 230 V. Câble L 1,6 m.

B
1963.00 €HT
**€HT
883.00**
l'unité
EC 8.32 €
Franco

à partir de
1035.00 €HT
**€HT
828.00**
l'unité
EC 7.20 €
Franco

C



C - POSTE DE TRAVAIL RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT

Conforme à la Norme XPD 65762. Charge : 140 kg. Colonnes télescopiques électriques. Traverses en tôle d'acier 20/10ème.
Hauteur réglable : 712 à 1212 mm. Plateau mélaminé 19 ou 28 mm ou multiplis 24 mm.
Commande montée / descente sous plateau. Alimentation : 230 V - 50 Hz.
Structure Noire RAL 9005. Livré en kit.



Mélaminé 19 mm - H réglable : 731 à 1231 mm

Dim. plateau L x l. (mm)	Réf.	Remise € HT	-20% l'unité	EC
1200 x 750	DDDA0929	1035.00	828.00	7.20
1500 x 750	DDDA0930	1055.00	844.00	8.10
1800 x 750	DDDA0931	1085.00	868.00	9.18
2000 x 750	DDDA0932	1135.00	908.00	9.90

Mélaminé 28 mm - H réglable : 740 à 1240 mm

Dim. plateau L x l. (mm)	Réf.	Remise € HT	-20% l'unité	EC
1200 x 750	DDDA0933	1085.00	868.00	8.10
1500 x 750	DDDA0934	1115.00	892.00	9.36
1800 x 750	DDDA0935	1135.00	908.00	10.62
2000 x 750	DDDA0936	1155.00	924.00	11.34

Multiplis 24 mm - H réglable : 736 à 1236 mm

Dim. plateau L x l. (mm)	Réf.	Remise € HT	-20% l'unité	EC
1200 x 750	DDDA0937	1155.00	924.00	8.28
1500 x 750	DDDA0938	1200.00	960.00	9.54
1800 x 750	DDDA0939	1230.00	984.00	10.98
2000 x 750	DDDA0940	1260.00	1 008.00	11.70



Expert en montage de mobilier professionnel



Simplifiez l'installation de vos équipements grâce à notre partenariat avec GPS MONTAGE, spécialisé dans le montage d'équipements industriels.

Postes de travail, armoires, vestiaires, dessertes ou assises : tout est assemblé directement sur site pour une mise en service immédiate.

Un service clé en main pour des équipements prêts à l'emploi, sans mobilisation de vos équipes.

CAISSE PALETTE PLIABLE AVEC COUVERCLE - DDEI1240

Capacité : 708 litres.
Polypropylène recyclé - fond et côtés pleins.
3 semelles - gerbable et empilable.
2 portes battantes (côté court et long).
Charge : 750 kg - gerbage : 3200 kg.
Dim. ext. : L 1210 x l. 811 x H 988 mm.
Coloris : Noir / Gris.



595.00 €HT
€HT
476.00
l'unité
Franco

BAG EMPILABLE EURONORM

Fond et côtés pleins.
Plastique recyclé - résistant aux chocs.
Option sur demande : couvercle.
Conditionnement par 10 bacs.



à partir de
11.00 €HT
€HT
7.70
l'unité par 10
Franco

Capacité (litres)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Remise € HT	-30% l'unité par 10
10	400 x 300 x 120	356 x 256 x 110	0,77	DDED1401	11.00	7.70
15	400 x 300 x 170	356 x 256 x 160	0,97	DDED1402	12.50	8.75
20	400 x 300 x 220	356 x 256 x 211	0,96	DDED1403	13.70	9.59
30	400 x 300 x 325	356 x 256 x 297	1,75	DDED1404	18.00	12.60
20	600 x 400 x 120	555 x 358 x 105	1,39	DDED1406	15.40	10.78
33	600 x 400 x 170	560 x 360 x 157	1,69	DDED1407	17.60	12.32
42	600 x 400 x 220	555 x 355 x 215	1,78	DDED1408	20.00	14.00
60	600 x 400 x 320	552 x 353 x 315	2,7	DDED1409	23.50	16.45



730.00 €HT
€HT
510.00
l'ensemble
EC 17.29 €
Franco

ENSEMBLE RAYONNAGE STOCKAGE - DDEA2105

1 élément départ + 4 éléments suivants.
6 niveaux par élément.
H 2000 mm. P 400 mm.
L par élément : 1000 mm.
Coloris : montants Bleu RAL 5005
et tablettes Gris RAL 7035.
Vendus avec 30 isobols.



Photo non contractuelle

CUIVE DE STOCKAGE D'EAU

Couvercle basculant 180°.
Trou d'homme Ø 438 mm.
Raccord rapide G1 1/4 avec joint EPDM.
Polyéthylène rotomoulé opaque anti-algues, traité anti-UV.
Utilisation -30 °C à +60 °C.
Très résistante aux chocs.
Anneaux de manutention.



936.00 €HT
€HT
702.00
l'unité
Franco

975.00 €HT
€HT
877.50
l'unité
Franco

STATION DE RAVITAILLEMENT ADBLUE® - DDEE0713

Capacité : 210 litres. Débit : 25 litres/min.
Polyéthylène opaque simple paroi.
Pompe électrique 12 V avec pistolet automatique.
Flexible DN 19 - L 4 m + câble 4 m avec pinces crocodile.
Passage de fourches et sangles d'arrimage.
Soupape de surpression / aération. Bouchon de remplissage.
Dim. : L 790 x l. 600 x H 690 mm.
Options sur demande :
compteur digital, kit compteur, capot.



Volume utile (l)	Dim. ext. Ø x H (mm)	Coloris						Remise € HT	-10% l'unité
		Bleu	Gris	Noir	Vert	Taupe	Beige		
		Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.		
2100	1294 x 1600	DDEE0899	DDEE0900	DDEE0901	DDEE0902	DDEE0903	DDEE0953	975.00	877.50
2600	1294 x 1900	DDEE0904	DDEE0905	DDEE0906	DDEE0907	DDEE0908	DDEE0954	1020.00	918.00
3600	1800 x 1400	DDEE0909	DDEE0910	DDEE0911	DDEE0912	DDEE0913	DDEE0955	1350.00	1 215.00
4800	1800 x 1900	DDEE0914	DDEE0915	DDEE0916	DDEE0917	DDEE0918	DDEE0956	1467.00	1 320.30



**BAG DE RÉTENTION
ACIER AVEC
CAILLEBOTIS
EN ACIER - DDGB0431**

Volume : 220 litres. Capacité : 2 fûts.
Charge : 800 kg. Caillebotis acier zingué amovible (maille 50 x 50 mm).
4 pieds H 100 mm.
Finition : acier galvanisé à chaud.
Dim. : L 1278 x l. 738 x H 370 mm.
Poids : 44 kg.

474.00 €HT

**€HT
308.00**


l'unité

Franco



SUPPORT TRIPLE SACS FIXE - DDFA0160

Capacité : 3 x 400 litres.
Structure acier (tubes Ø 25 mm / Ø 20 mm - Ép. 1,5 mm).
Dim. : Ø 1360 x H 1090 mm.



326.00 €HT

**€HT
244.50**

l'unité

Franco



445.00 €HT

**€HT
311.50**

l'unité
EC 6.20 €

Franco

**ARMOIRE D'ENTRETIEN
MONOBLOC - DDIG0747**

Avec cloison suspendue pour aspirateur.
Structure acier monobloc thermolaqué Ép. 7/10ème.
Portes renforcées à axe invisible.
Aménagement intérieur acier galvanisé.
Fermeture par serrure à clé.
Dim. : L 900 x P 450 x H 1800 mm.
Coloris à préciser lors de la commande.



POUBELLE DE TRI 75 LITRES CUBATRI SIGNATURE

Corps en acier robuste poudré anti-UV. Ouverture calibrée.
Porte frontale avec ouverture push/pull. Support sac inox sur glissière.
Pieds réglables. Identification du flux de tri.
Dim. : L 384 x l. 380 x H 760 mm.
Poids : 19,2 kg.
Garantie : 2 ans.



520.00 €HT

**€HT
390.00**

l'unité

Franco



Modèle	Réf.	Remise € HT	-25% l'unité	EC
Tri Papier	DDGI1774	520.00	390.00	1.25
Tri Métal	DDGI1775	520.00	390.00	1.25
Tri Autres Déchets	DDGI1776	520.00	390.00	1.25
Tri Verre	DDGI1777	520.00	390.00	1.25
Tri Emballages	DDGI1778	520.00	390.00	1.25

SERVANTE D'ATELIER ÉQUIPÉE - 7 TIROIRS DDDM2403

Servante d'atelier 7 tiroirs dont 4 équipés (208 outils).
Charge : 500 kg - 45 kg / tiroir. Ouverture totale avec glissières à billes.
Fermeture centralisée. Système antibasculement.
Plateau plastique avec poignées intégrées. Tapis mousse dans chaque tiroir.
4 roues Ø 125 mm dont 2 avec frein. Dim. : L 680 x l. 460 x H 1020 mm.

NOUVEAUTÉ



1537.00 €HT
€HT 999.00
l'unité

Franco

BOOSTER À BATTERIE LITHIUM PRO DDDK1300

3-en-1 : démarreur, power bank et lampe.
Pour véhicules 12 et 24 V.
Capacité : 19,5 Ah - batterie LiCoO2.
Puissance : 2300 A (démarrage) / 5000 A (pic).
Autonomie : 7 h.
Ports : USB-C, 2 USB-A, 1 JACK DC.
Câbles : 70 cm.
Dim. : L 246 x l. 150 x H 245 mm.
Livré avec chargeur.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ



780.00 €HT

€HT 624.00
l'unité

Franco



à partir de
171.00 €HT

€HT 94.00
l'unité par 5

Franco

ENROULEUR PROFESSIONNEL DDDN1474

4 prises étanches à clapets.
Câble HO7RN-F - section 3 x 2,5 mm².
Longueur : 40 m.
Disjoncteur thermique intégré.
Puissance max. : 1100 W (enroulé) / 3200 W (déroulé).
Indice de protection : IP 44.

Réf.	Quantité	1	5
		Remise -30%	-45%
		€ HT l'unité	l'unité
DDDN1474	171.00	119.70	94.00



PERCEUSE D'ÉTABLI SUR COLONNE DDDM2395

Équipée d'un interrupteur coup de poing avec bobine anti-redémarrage.
Moteur 1 vitesse 230 V. Cône : CM2.
Table à rainures croisées inclinable jusqu'à 45°.
Protecteur mandrin autoserrant Ø 16 mm asservi.
Capacité de perçage : 16 mm.
12 vitesses : 260 à 2900 tr/min.
Changement par courroies.
Course de broche : 80 mm.
Dim. table : L 235 x l. 235 mm.
Livrée avec un étau et ses coulisseaux en T16.

845.00 €HT

€HT 633.50
l'unité

Franco



185.00 €HT

€HT 138.00
le lot de 10

Franco

LAMPE TORCHE LOT DE 10 - DDDN1505

5 modes : 600 / 300 / 120 lm + clignotant + SOS.
Focus réglable. Portée jusqu'à 300 m.
Équipée d'une dragonne et 3 piles LR03 (AAA).



166.00 €HT

€HT 141.00
l'unité

Franco

BROUETTE - 100 LITRES

Capacité : 100 litres.
Caisse tôle nervurée.
Châssis acier Ø 32 mm.
Poignées bi-matériaux.
Roue au choix : gonflée Ø 380 mm ou increvable Ø 400 mm.
Coloris caisse : Noir. Livrée montée, prête à l'emploi.

NOUVEAUTÉ

Roue	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Remise -15%
				€ HT l'unité
Gonflée	1420 x 680 x 590	12	DDDM2404	166.00 141.00
Increvable	1420 x 680 x 610	11,2	DDDM2405	177.00 150.00

BANDEROLEUSE À PLATEAU TOURNANT DDFH0804

Filmeuse de palettes pour filmage rapide et homogène.
 Plateau Ø 1500 mm. Charge : 2000 kg.
 Vitesse réglable : 4 à 10 tr/min (variateur).
 Démarrage / arrêt progressifs.
 H. de banderolage : 2200 mm avec détection auto.
 Chariot frein avec réglage de tension.
 Structure acier époxy.
 Sécurité : arrêt d'urgence, anti-écrasement, signal sonore.



+ Forfait installation et mise en service sur site.
 Consultez votre partenaire D-Direct.



5995.00 €HT
5095.00 €HT
 l'unité
 Franco



KIT CERCLAGE FEUILLARD TEXTILE DDFD0332

1 dévidoir portable pour bobines Ø 26 - 70 mm
 + 1 tendeur
 Largeur de coupe : 10 à 19 mm
 + 1 carton de 1000 boucles
 Largeur : 13 mm
 + 2 bobines de feuilard tressé : l. 13 mm x L 1100 m.



444.00 €HT
266.40 €HT
 l'unité
 Franco

OFFRE SPECIALE

1773.00 €HT

1 418.00 €HT
 le pistolet
 + le chariot
 Franco

PISTOLET DE RÉTRACTION AVEC CHARIOT - DDFI0858

Pistolet de rétraction thermique :
 Puissance : 62 kW. Fonctionne au gaz propane.
 Largeur de passe jusqu'à 450 mm.
 Orientation de buse réglable.
 Sécurité : buse sans échauffement.
 Livré avec valise, tuyau 7,5 m et détendeur.

Chariot pour bouteille gaz (13 ou 35 kg) :
 Support pistolet + mât tubulaire.
 Protection du tuyau. H 2350 mm.
 2 roues fixes + 2 pivotantes.

395.00 €HT
355.00 €HT
 le chariot
 DDFI0857
 Franco

1378.00 €HT
1240.00 €HT
 le pistolet
 DDFI0856
 Franco



- 1 **Installez**
- 2 **Éclairez**
- 3 **Sécurisez vos interventions**

TOUR D'ÉCLAIRAGE PORTABLE LIGHT TOWER - DDDN1487

Consultez-nous pour plus d'informations.

à partir de
1200.00 €HT

€HT
900.00
l'unité

Franco



MARCHEPIED LARGE

Avec 2 rampes démontables.
Charge : 300 kg.
Structure aluminium.
Marches antidérapantes : L 1000 x l. 374 mm.
Sabots enveloppants antidérapants.

Garantie : 5 ans.



Nbre de marches	Hauteur de plateforme (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)	Réf.	Remise -25%	
					€ HT	l'unité
2	0,50	2,5	26	DDCG1368	1200.00	900.00
3	0,75	2,7	36	DDCG1369	1490.00	1 117.50



à partir de
5200.00 €HT

€HT
3900.00
l'unité

Franco



TABLE ÉLÉVATRICE EXTRA-PLATE GREEN LINE

Pose directe au sol.
Capacité : 500 à 1000 kg.
Élévation : 780 mm.
Enc fermé : 82 mm.
Plateau plein en tôle lisse.
Max. 15 cycles / heure.
Centrale électro-hydraulique externe.
Fin de course par microcontact.
Puissance moteur : 0,75 kW.
Alimentation : 380 V triphasé - 50 Hz.

Sécurité :
Cadre de sécurité aluminium anti-écrasement.
Protection surcharge et blocage de la descente en cas de rupture des tubes hydrauliques.
Commande basse tension 24 V avec arrêt d'urgence.

Capacité (kg)	Dim. plateau (mm)	Temps de montée (sec)	Réf.	Remise -25%	
				€ HT	l'unité
500	1400 x 800	12	DDCD0414	5200.00	3 900.00
500	1400 x 1000	12	DDCD0415	5283.00	3 962.00
1000	1400 x 800	18	DDCD0418	6009.00	4 506.00
1000	1400 x 1000	18	DDCD0419	6086.00	4 564.00

PONT DE LIAISON COMPOSITE

Charge : 4000 kg.
Matériau composite résilient.
Surface antidérapante.
Cales antiripage sous la plaque.
Résistant aux intempéries.
Utilisable sur tous types de quais.

Dim. L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Remise -20%	
			€ HT	l'unité
1000 x 720	15	DDCA0177	619.00	495.20
1500 x 720	22	DDCA0178	853.00	682.40

à partir de
619.00 €HT

€HT
495.20
l'unité

Franco



807.00 €HT

€HT
605.00
l'unité

Franco

PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE À HAUTEUR RÉGLABLE - DDCF0854

Conforme au Décret 2004-924.
Charge utile : 150 kg.
Structure acier / aluminium.
Plancher alu / bois : L 960 x l. 480 mm.
Garde-corps avec portillon sécurisé à fermeture automatique.
2 marches larges antidérapantes.
Réglage indépendant des 4 pieds.
Tablette multifonctions (charge 30 kg - porte-fût 15 litres).



GERBEUR MANUEL MX - DDAE0901

Capacité : 1000 kg.

Robuste et résistant.

Levée par pédale. Poignée ergonomique.

Hauteur d'élévation : 1510 mm.

Dim. fourches : L 1150 x l. 170 mm.

Dim. hors tout : L 1690 x l. 740 mm.

Roues nylon : Ø 150 mm (avant) / Ø 80 mm (arrière).

~~1163.00 €HT~~

**€HT
814.00**

l'unité

Franco



TRANSPALETTE HAUTE LEVÉE ÉLECTRIQUE 1 TONNE

Avec ou sans indicateur de mise à niveau automatique.

Élévation, descente et déplacement électriques.

Hauteur de levée : 800 mm. Centre de gravité : 600 mm.

Double vérin. Châssis bas.

Dim. fourches : L 1140 x l. 560 mm.

Batterie 24 V / 20 Ah. Chargeur externe 12 V / 10 Ah.

Timon ergonomique. Batterie sans entretien.

Modèle	Réf.	Remise € HT	-20% l'unité
Sans mise à niveau	DDAD0668	3670.00	2 936.00
Avec mise à niveau	DDAD0678	4660.00	3 728.00

à partir de
~~3670.00 €HT~~

**€HT
2936.00**

l'unité

Franco



TREUIL D'APPONT À CÂBLE

Moteur / réducteur fabrication Europe.

Capacité : 250, 500 ou 1000 kg.

2 brins - vitesse : 4 à 12 m/min.

Longueur de câble : 6 m.

Fin de course standard.

Commande par boîtier.

Alimentation : 220 V.

à partir de
~~280.00 €HT~~

**€HT
224.00**

l'unité

Franco

Capacité (kg)	Puissance (W)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Remise € HT	-20% l'unité
250	500	370 x 150 x 120	12,5	DDBC0259	280.00	224.00
500	900	420 x 160 x 140	20	DDBC0260	398.00	318.40
1000	1600	470 x 170 x 260	31	DDBC0271	748.00	598.40



à partir de
~~135.00 €HT~~

**€HT
108.00**

l'unité

Franco

PALAN MANUEL À CHAÎNE

Normes : EN 13157 et EN 818-7.

Capacité : 500 à 10 000 kg.

Chaîne de levage à maillons courts.


Arbre sur roulement à billes - linguet acier forgé.

Livré avec 3 m de chaîne.

Testé avant expédition.

Garantie : 1 an.

Capacité (kg)	Nbre de brins	Hauteur mini (mm)	Poids du 3 m de levée (kg)	Réf.	Remise € HT	-20% l'unité
500	1	295	8,5	DDBB0657	135.00	108.00
1000	1	345	11	DDBB0651	150.00	120.00
2000	1	431	18,5	DDBB0658	198.00	158.40
3000	2	414	25,4	DDBB0659	282.00	225.60
5000	2	770	37	DDBB0660	398.00	318.40
10000	4	798	79,5	DDBB0661	742.00	593.60



Les essentiels de la manutention !



à partir de

189.00 €HT

€HT
141.00

l'unité

Franco

395.00 €HT

€HT
316.00

l'unité

Franco

310.00 €HT

€HT
232.50

Franco

Franco

A - DIABLE ACIER DOSSIER INCURVÉ

Charge : 250 kg.
Châssis acier renforcé Ø 25 mm.
Dim. hors tout : L 469 x H 1119 mm.
Dim. bavette : l. 405 x P 253 mm.
Poignées ergonomiques avec garde.

Type de bandage des roues	Ø Roues (mm)	Réf.	Remise	-25%
			€ HT	l'unité
Pneumatique	260	DDAA0406	189.00	141.00
Caoutchouc Bleu	250	DDAA0407	189.00	141.00
Caoutchouc Noir	250	DDAA0408	189.00	141.00
Incrévable	250	DDAA0409	209.00	156.00

B - TRANSPALETTE PREMIUM 2,5 TONNES DDAD0442

Corps de pompe galvanisé.
Châssis acier ép. 3 mm.
Roues caoutchouc Ø 200 mm.
Galets polyuréthane.
Hauteur fourches : 85 à 200 mm.
Dim. Fourches : L 1150 x l. 540 mm
Timon ergonomique 200°.
Coloris : Orange.

Garantie : châssis 5 ans - pompe 3 ans.

C - CHARIOT DE MANUTENTION DDAB1035

Structure acier Ø 40 mm.
Timon Ø 25 mm.
Plateau MDF stratifié Noir Ép. 10 mm.
2 roues fixes + 2 pivotantes avec frein.
Roues élastomère avec roulement à billes.
Livré en kit.

**RETROUVEZ + DE 12 000 RÉFÉRENCES
SUR NOTRE CATALOGUE GÉNÉRAL ET SUR NOTRE SITE INTERNET**



61 route de Lachaup
Z.I de Châteaueux 05000 Gap
Tél. 04 92 51 25 54
www.gapmateriel.fr / info@gapmateriel.fr

Loc Mat 04
Barcelonnette
Tél. 04.92.37.28.98
locmat04@locmat04.com

Loc Mat 05
Embrun
Tél. 06.11.04.15.94
locmat05@locmat05.com

Retrouvez-nous sur www.catalogue-pro.fr/gapmateriel/

Partenaire du réseau **DIRECT**