

Brouette électrique sur batterie **HERCULE POWER**



Coffre polyéthylène haute densité
capacité 100 litres
épaisseur 6 mm
réf. APE100PP


- Moteur puissance 430 W
- Batterie au lithium-ion de 29V/12Ah.
- Charge maximum 150 kg

1095 € HT
prix tarif 1576 €
Réf. APE100PP
ou Réf. APE100PG

VERSION Coffre
acier galva
épaisseur 1,2 mm
réf. APE100GP



Paire de rampes pliantes aluminium



296 € HT
prix tarif 415 €
Réf. RPALPL240

- Dimensions rampe dépliée : 240 x 24 x ép. 6 cm
- Dimensions rampe pliée : 123 x 24 x ép. 16 cm
- Capacité de charge : 1800 kg/paire
- Poids : 14,80 kg (l'unité)

NOUVEAUTÉ

Echafaudage VITO 49 - LOT 78 m² - Classe 4 : 300 kg/m²

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 6 m - Echafaudage ø 49 mm galvanisé - Entraxe 0,945 m

Lot VITO 49 - 78 m²

Désignation	Réf	Qté
Structure seule :		
Pied simple	J01901	5
Pied fixe	J01929	5
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080	6
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071	4
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066	2
Pilier de faîte 1,20 m	J00092	3
Diagonale 3x2 m à colliers	N1720	2
Garde corps fixe de 3 m	J00072	8

Réf. lot structure seule : **L49P-078-GF**

Prix HT Promo : 1620 €

Planchers :

Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	2
Echelle d'accès acier	562392	2
Plancher acier 0,30 x 3 m	EDA3000	18

Réf. lot structure + planchers : **L49P-078-GFP**


Prix HT Promo : 3050 €

Option plinthes :

Plinthe acier 3 m	N4849	8
Plinthe extrémité acier galva	J04878	4

Réf. lot option plinthes : **LOT-PL17**

Prix HT Promo : 285 €



A PARTIR DE
1620 € HT

Lot 24 planchers galva 0,30 x 3 m
CLASSE 5 : 450 daN/m² (kg)
pour VITO 49

1080 € HT
prix tarif 1861 €
Réf. LOT-EDA3000-24



SAINT-DENIS
MATÉRIEL
POUR LE
BÂTIMENT

www.altrad-saint-denis.fr

Prix de vente HT conseillés, dans la limite des stocks disponibles.

Bétonnière GNT 350 + malaxeur OFFERT

OFFERT

Malaxeur électrique
PROMIX 1400
Puissance 1350 W



2 sacs de ciment
de 35 kg à chaque
gachée.

Moteur essence
Honda GX160 - 5,5 ch

1550 €HT
prix tarif 2250 €
Réf. LOT-GN35H-MAL

Moteur électrique
monophasé - 2 ch

1420 €HT
prix tarif 2063 €
Réf. LOT-GN35E-MAL



- Volume de cuve 330 litres
- Tractable à 90 km/h



Bétonnière ALTRAD BI175F



- Malaxage 140 litres
- Moteur électrique monophasé 850 W
- Couronne et pignon en fonte



335 €HT
prix tarif 458 €
Réf. BI16FS2EG

3/4 sac de ciment de 35 kg
à chaque malaxage.

Bétonnière Lescha SM155S



- Malaxage 120 litres
- Blocage de cuve par pédale

- Moteur monophasé
- Orientations universelles.
- Couronne et pignon en fonte



2/3 sac de ciment
de 35 kg à chaque
malaxage.

435 €HT
prix tarif 594 €
Réf. 450011

Bétonnière Guy Noël GN180




- Malaxage 140 litres
- Moteur électrique monophasé 850 W
- Démultiplication fonte
- Pignon fonte
- Châssis renforcé



369 €HT
prix tarif 582 €
Réf. GN18LP1ER

1 sac de ciment de 35 kg
à chaque malaxage.

Bétonnière Minimix 150



**Bétonnière portable
pour professionnels**

- Moteur monop 230 V - Puissance 0,55 kW
- Capacité de malaxage 90 Litres

- Livrée avec quadripied pour versement dans brouette

499 €HT
prix tarif 682 €
Réf. BM18BE

Bétonnière Lescha SM165S



- Malaxage 140 litres
- Blocage de cuve par pédale

- Moteur monophasé
- Orientations universelles.
- Couronne et pignon en fonte



1 sac de ciment
de 35 kg à chaque
malaxage.

570 €HT
prix tarif 780 €
Réf. 450020

Brouette polyvalente 100 litres

- Coffre galvanisé ép. 9/10^{ème} mm
- Roue gonflable ø 380 mm
- 1 arceau de renfort à l'avant



38 € HT
prix tarif 60 €
Réf. A41416F3801

Brouette polyvalente 100 litres

- Coffre peint ép. 9/10^{ème} mm - Roue gonflable ø 400 mm
- Renfort : 2 haubans à l'avant



41 € HT
prix tarif 61 €
Réf. TT100N

- Version avec roue souple increvable ø 360 mm



49 € HT
prix tarif 77 €
Réf. TT100NBP

Brouette travaux lourds 100 litres

PRIX CHOC

Arceau de renfort à l'avant

Roue gonflable ø 400 mm

Coffre galva, ép. 10/10^{ème}

Châssis renforcé avec coquilles

- Poids 15 kg
- Charge 200 kg



Coussinets en fonte



59 € HT
prix tarif 83 €
Réf. A1451SA4001

Brouette HERCULE

- Coffre polypropylène haute densité, 110 litres, ép. 5 mm
- Roue gonflable ø 400 mm, 3 positions
- Pneu tous terrains, 4 plis à crampons.
- Renforts de coffre avant et arrière.
- Charge 200 kg



144 € HT
prix tarif 214 €
Réf. APE100P

Brouette rénovation 110 litres

- Coffre peint, étroit 60 cm, nez rond, passage par les portes
- Coffre peint ép. 12/10^{ème} mm, bord roulé
- Roue gonflable ø 400 mm



67 € HT
prix tarif 104 €
Réf. A1310SA4001

Brouette 150 litres 2 roues

- 2 Roues gonflables ø 400 mm, jantes acier avec roulements
- Coffre galva ép. 15/10^{ème} mm
- Châssis tube ø 32 mm, formant piètement
- Coquilles de renfort sur axe de roue



98 € HT
prix tarif 142 €
Réf. A9151SA4001

Brouette voirie 160 litres

- 2 Roues gonflables ø 400 mm, jantes acier avec roulements
- Coffre peint ép. 15/10^{ème} mm, 160 litres
- Châssis tube ø 32 mm, formant piètement
- 1 berceau de renfort à l'avant
- 2 traverses sous coffre



169 € HT
prix tarif 242 €
Réf. A9160SA4001

NOUVEAUTÉ

ECHAFAUDAGES ROULANTS

ECHAFAUDAGES FIXES

Pompe à cable BGA + Crépine OFFERT

Submersible 72 m³/h

- Gaine de 5 m avec crépine
- Tuyau de refoulement longueur 10 m
- Moteur essence Honda GX160 - 5,5 ch
- Raccords pompiers 3"

985 € HT

prix tarif 1337 €

Réf. LOT-POMPE-CREP



Une crépine seule
supplémentaire

Réf. B165-5-002



OFFERT



Pilonneuse RTX 68 + Roue OFFERT

Catégorie PN3

Moteur essence 4 temps

Chariot de
transport

• Réf. BOPRA-04-DIO

OFFERT



- Dim. semelle : larg. 280 x 335 mm
- Faibles vibrations transmises aux mains et aux bras
- Moteur essence Honda GX100 - 3 ch
- Force compactage 16 kN
- Timon sur amortisseurs
- Amplitude frappe : 52 mm
- Poids : 70 kg

2175 € HT

prix tarif 2874 €

Réf. LOT-PIL-ROUE

Aiguille haute fréquence Vibratech 52

- Avec convertisseur intégré
- Aiguille vibrante ø 52 mm
- Câble protégé par une gaine de 7 m, résistante à l'abrasion
- Vitesse de rotation 12000 tr/mn
- Démarrage progressif contrôlé par une rampe électronique
- Sécurité contre les courts-circuits et protection thermique



1095 € HT

prix tarif 1495 €

Réf. H10-196

Aiguille vibrante électrique portative PROVIB +



- Moteur puissance 2,2 kW
- Longueur de manche 3 m
- Ø aiguille 36 mm
- Raccord de gaine renforcé

395 € HT

prix tarif 555 €

Réf. B244/01900

Aiguilles vibrantes électriques haute fréquence 42V BGN+

Convertisseur E-POWER 16A pour aiguilles BGN+

- Entrée monophasée 230V
- 1 prise en sortie 42V - 16A
- Puissance 1,1 kVA
- Indice de protection électrique : IP 44 - IP57
- Poids 10 kg



AIGUILLE BGN+35

- Ø 38 mm
- Longueur 280 mm
- Basse tension 42V
- Câble électrique 10 m
- Gaine flexible de 5 m.
- Poids : 8 kg

AIGUILLE BGN+50

- Ø 52 mm
- Longueur 350 mm
- Basse tension 42V
- Câble électrique 10 m
- Gaine flexible de 5 m.
- disjoncteur thermique
- Poids : 12 kg



PACK BGN+35 avec E-power 16A

895 € HT

prix tarif 1362 €

Réf. LOT-BGN35-CONV

PACK BGN+50 avec E-power 16A

995 € HT

prix tarif 1536 €

Réf. LOT-BGN50-CONV

Plaques vibrantes "Marche avant" - Classification PQ1

MULTI USAGES

PCX 60A

- Largeur 35 cm
- Poids : 74 kg
- Chariot de transport intégré
- Longueur plaque : 66 cm
- Moteur essence Honda GX120 4 ch
- Rampe d'arrosage intégrée à la semelle



1230 €HT
prix tarif 1623 €
Réf. BPCU01

PCX 13/40

- Largeur 40 cm
- Poids : 87 kg

- Timon anti-vibration
- Plaque longueur 60,6 cm
- Moteur essence Honda GX120 4 ch
- Rampe d'arrosage intégrée à la semelle



1260 €HT
prix tarif 1701 €
Réf. BFC4012EW

SPECIAL ENROBÉ

PCX 20A

- Largeur 50 cm
- Poids : 75 kg

- longueur 58,1 cm
- Faible hauteur de semelle, utilisation sous les bardages
- Livrée avec roues de transport.
- Moteur essence Honda 4 ch



1290 €HT
prix tarif 1664 €
Réf. BPCD21

PCX 17/50A

- Largeur 55 cm
- Poids : 91 kg

- Longueur 95 cm
- Moteur essence Honda GX160 5,5 ch
- Semelle surbaissée, passe sous les bardages
- Rampe d'arrosage intégrée à la semelle
- Système anti-vibration du timon
- Chariot de transfert intégré



1345 €HT
prix tarif 1761 €
Réf. BPCA50

Talocheuse PRO 600

Talocheuse compacte à moteur avec bras pliable
Passe par les portes.

- Passe par les portes.
- Moteur Honda GX120 4 ch
- Ø de talochage 600 mm
- Livrée avec 4 pâles de finition + 1 disque flottant
- Poids 53 kg

1670 €HT
prix tarif 2283 €
Réf. BMT01



Talocheuse PRO 900

Talocheuse à moteur avec bras pliable

- Moteur Honda GX160 - 5,5 ch
- Ø de talochage 925 mm
- Livrée avec jeu de pâles mixtes
- Berceau de protection chromé
- Poids 81 kg

1900 €HT
prix tarif 2663 €
Réf. BPTLW951



Règle vibrante oscillante MIDI SCREED 200 et 300

- Règle en alu long. 2 m ou 3 m.
- Réglage de l'angle de lissage par simple rotation du manche.
- Légère, manche amovible, manipulation aisée.
- Poids 19 kg
- Moteur essence Honda GX 25 Puissance 1,1 ch

Règle longueur 2 m
690 €HT
prix tarif 1050 €
Réf. H10660-2


Règle longueur 3 m
740 €HT
prix tarif 1088 €
Réf. H10660-3



Taloche manuelle BULL FLOAT



- Lame légère en alliage de magnésium, avec rotule et 3 manches emboîtables de 1,80 m
- Largeur 1,20 m x prof. 0,20 m
- Longueur maxi du manche : 5,40 m




265 €HT
prix tarif 354 €
Réf. B50901

ECHAFAUDAGES ROULANTS

ECHAFAUDAGES FIXES


U de Coffrage



pour coffrage standard
panneau de 27 mm Zingué

7,70 € HT unit.
prix tarif 11 €
Réf. KC0272 par 20

Serre-joints



Came135 - Ouv. 60 long. 80

5,15 € HT unit.
prix tarif 9,65 €
Réf. K1306 par 20

Came135 - Ouv. 80 long. 100

5,75 € HT unit.
prix tarif 10,45 €
Réf. K1308 par 20

Came170 - Ouv. 60 long. 80

5,75 € HT unit.
prix tarif 10,45 €
Réf. K1706 par 20

Serre-coffrage

Serre-coffrage simple peint

Ouverture 0,70 m
Longueur 1 m



13,95 € HT unit.
prix tarif 20 €
Réf. KC080 par 20

12,60 € HT unit.
prix tarif 28 €
Réf. KC080 par 130

Console à bloqueurs



60,00 € HT unit.
prix tarif 82 €
Réf. 610000BMH par 6

57,70 € HT unit.
prix tarif 82 €
Réf. 610000BMH par 12

Console à planches



54,70 € HT unit.
prix tarif 79 €
Réf. 610000PMH par 6

52,60 € HT unit.
prix tarif 79 €
Réf. 610000PMH par 12

UPN long. 400 mm
Obligatoire pour fixation
sur matériaux creux.

- Largeur 1 m - Ouverture 0,65 m
- Charge 200 kg • Zinguée

Tréteau 49

ø 49 mm - Pieds fixes
Dim 1,23 à 2,00 m - Galvanisé
Charge maxi 900 kg



77 € HT unit.
prix tarif 135 €
Réf. J00046S par 8

Bac à béton 500 litres

Charge Maximum
d'Utilisation : 1250 kg

- Tôle ép. 2 mm
- 115 x 144 cm
- Hauteur 48 cm

178 € HT
prix tarif 274 €
Réf. DB500



Bac à mortiers



- 90 litres
- Polyéthylène
- ø 63 cm
- Hauteur 39 cm

77 € HT
prix tarif 117 €
Réf. BM090



134 € HT
prix tarif 204 €
Réf. BM200

- 200 litres
- Polyéthylène • Dim. : 100 x 67 x (H) 46 cm

Piquet d'implantation

Piquet avec
coulisseau simple
Longueur 1,50 m
Poids : 2,7 kg



13,50 € HT unit.
prix tarif 23 €
Réf. LOT-PIQ-SIMP par 20

Monte matériaux 150 kg

Version hauteur 10 m - Jusqu'à 15 m maxi
Echelles aluminium

Version 10 m - MV10M


Treuil 230 V mono	MV613	1
Echelle de base	MV615	1
Echelle 2 m	MV616	3
Echelle 1 m	MV626	2
Elément de tête	MV611	1
Genouillère	MV610	1
Chariot	MV612	1
Jeu de 2 ridelles	MV614	1
Fin de course haut	MV617	1

2977 € HT
prix tarif 4186 €
Réf. MV10M



Pack étaie


Etaie réglable	1	MV625
Tréteau de tête	2	MV669



422 € HT
prix tarif 538 €
Réf. MVPE602

Pack confort (+ 5 m)

Echelle 2 m	2	MV616
Echelle 1 m	1	MV626



300 € HT
prix tarif 454 €
Réf. MVPC601

Treuil 200 kg Super Pro + Benne OFFERT

DM200/F potence fixe • câble 25 m
• Commande de 1 m • Réf. 701200



698 € HT
prix tarif 1093 €
Réf. LOT-TREUIL-B70L

OFFERT
Benne à béton
polyéthylène
70 litres basculante



Benne 70 litres

Benne à béton basculante

- Polyéthylène
- charge maxi 150 kg

99 € HT
prix tarif 160 €
Réf. 720010



Lot de goulottes complet de 6 m

Lot goulottes 6 m composé de :

- 1 goulotte de départ
- 1 cadre de départ
- 5 goulottes 1,10 m

Goulottes
polyéthylène
haute densité



387 € HT
prix tarif 580 €
Réf. LOT6P-DG

Goulottes par 6



Goulottes
polyéthylène
haute densité

Goulottes 1,10 m
par lot de 6

266 € HT
prix tarif 384 €
Réf. LOT6P-ETAGE

ECHAFAUDAGES ROULANTS

ECHAFAUDAGES FIXES

Pince-dalles, potelets, consoles **classe A** (conforme aux exigences de la norme EN13374)

UNIMAG à planches	UNIMAG à bloqueurs	REVERMAG à planches	REVERMAG à bloqueurs
- Montage tous les 1,50 m. - Zingué 18,65 € HT unit. prix tarif 24 € Réf. 608800ZMH par 20 17,95 € HT unit. prix tarif 24 € Réf. 608800ZMH par 50  Platine articulée	- Montage tous les 2,20 m. - Zingué 20,80 € HT unit. prix tarif 29 € Réf. 608860ZMH par 20 20,00 € HT unit. prix tarif 29 € Réf. 608860ZMH par 50  Ouverture 450 mm	- Montage tous les 1,50 m. - Zingué 23,70 € HT unit. prix tarif 36 € Réf. 608840ZMH par 20  Ouverture 500 mm	- Montage tous les 2,20 m. - Zingué 26,40 € HT unit. prix tarif 38 € Réf. 608890ZMH par 20  Réversible

Potelets à réservation à planches	Potelets à réservation à bloqueurs	Tube galvanisé pour bloqueurs
- Montage tous les 1,40 m. - Zingué Réservation ø 40 mm 8,70 € HT unit. prix tarif 14 € Réf. 608810ZMH par 20 Réservation ø 25 mm 9,90 € HT unit. prix tarif 14 € Réf. 608850ZMH par 20  ø 25 mm ou ø 40 mm	- Montage tous les 2,20 m. - Zingué Réservation ø 25 mm 12,65 € HT unit. prix tarif 18 € Réf. 608870ZMH par 20 Réservation ø 25 mm 12,20 € HT unit. prix tarif 18 € Réf. 608870ZMH par 50 Réservation ø 40 mm 11,20 € HT unit. prix tarif 16 € Réf. 608880ZMH par 20  ø 25 mm ou ø 40 mm	- Tube avec bouchons plastiques ø 34 mm - Longueur : 3 m - Poids : 5 kg  8,80 € HT unit. prix tarif 13 € Réf. 610010GMH par 40 8,45 € HT unit. prix tarif 13 € Réf. 610010GMH par 80

Protection pavillon

• Catégorie Classe A, conforme aux exigences de la norme EN13374.

• Permet la réalisation de protections collectives et périphériques sur les pavillons.

• Montage tous les 1,50 m en version planches et tous les 2,20 m en version bloqueurs.

• Revêtement : galvanisé à chaud







Photo : échelle plate de toit 3 m - 12 échelons

Montant 1,40 m Version planches	Montant 1,40 m version bloqueurs	Ancre intermédiaire	DEPART 1 m
21,00 € HT unit. prix tarif 27 € Réf. PP88036 par 20 	24,00 € HT unit. prix tarif 31 € Réf. PP88038MH par 20 	17,00 € HT unit. prix tarif 22 € Réf. PP320CZ par 20 	29,00 € HT unit. prix tarif 37 € Réf. PPD320G par 20 
Montant 2,80 m Version planches 31,50 € HT unit. prix tarif 39 € Réf. P88026 par 20 	Montant 2,80 m version bloqueurs 37,50 € HT unit. prix tarif 47 € Réf. PP88028MH par 20 		

Etais universels galvanisés le robuste



- Galvanisé
- Fût Ø 57 ép. 2 mm
- Coulisse Ø 48,3 x 2 mm
- Manchon en fonte GS
- Broche Ø 14 mm
- Platinas 110 x 110 x 5 mm

Coefficient de sécurité = 3

Charges admissibles	
Hauteur	Charge
1,70 m	1900 kg
2,00 m	1800 kg
2,20 m	1700 kg
2,60 m	1600 kg
3,00 m	1400 kg
3,20 m	1500 kg
3,50 m	1100 kg
4,00 m	800 kg

1,71 x 3,00 m - par 200

29,60 € HT unit.
prix tarif 44 €
Réf. S60STAN170GR

1,71 x 3,00 m - par 50

32,00 € HT unit.
prix tarif 44 €
Réf. S60STAN170GR

2,21 x 4,00 m - par 50

36,00 € HT unit.
prix tarif 67 €
Réf. S60STAN250GR

Renfort de pied

Etais tirants poussants galvanisés le robuste

- Galvanisé
- Manchon fonte
- Fût Ø 57 x 2 mm
- Coulisse Ø 48,3 x 2 mm
- Broche imperdable Ø 14 mm
- Chapes articulées ép. 5 mm

Coefficient de sécurité = 3

Charges admissibles	
Hauteur	Charge
1,70 m	900 kg
2,00 m	900 kg
2,20 m	900 kg
2,60 m	900 kg
3,00 m	800 kg
3,20 m	500 kg
3,50 m	500 kg
4,00 m	400 kg


1,70 x 3,00 m - par 50

32,00 € HT unit.
prix tarif 50 €
Réf. S700DUB170GAC

2,20 x 4,00 m - par 50

36,00 € HT unit.
prix tarif 64 €
Réf. S700DUB250GAC

Cadre gerbable 100 étais




Peint

99 € HT
prix tarif 188 €
Réf. PL80PAN023

Cadre gerbable Démontable

Galvanisé, pour plancher alu, bois, acier.



110 € HT
prix tarif 160 €
Réf. N07GMH

Poutrelles



- Embouts avec renforts

Poutrelles en bois pour tours étaie :


- Longueur : 2,90 m - réf. 001882
- Longueur : 3,90 m - réf. 001854
- Poids : 4,5 kg/ml

Longueur 2,90 m

24,40 € HT unit.
prix tarif 39 €
Réf. 001882 par 20

Longueur 3,90 m

32,80 € HT unit.
prix tarif 52 €
Réf. 001854 par 20




Trépied repliable pour étais

Pour étais Ø 57 à 76 mm
Zingué



22 € HT unit.
prix tarif 34 €
Réf. TREPLEGMH par 20

Fourche simple pour étais



Zingué

3,90 € HT unit.
prix tarif 6 €
Réf. 609013ZMH par 20

Fourche double pour étais




Zingué


6,90 € HT unit.
prix tarif 10 €
Réf. TED287MH par 20

Coulisseau réversible

- Galvanisé
- Pour potelets à réservation
- Montage sur poutrelle hauteur 200 mm



14,60 € HT unit.
prix tarif 22 €
Réf. MH1132AZC par 20




Tronçonneuse thermique BKS 45-2 + chevalet pliable OFFERT

- Longueur de coupe : 440 mm
- Guide et chaîne Carlton/OREGON
- Moteur essence 2 temps
- Puissance 1,8 kW
- Poids : 5,5 kg



166 €HT
prix tarif ~~273 €~~
Réf. LOT-BKS45-CHEV



OFFERT

Chevalet pliable CB820

- Charge 150 kg
- Dentelures empêchant la rotation de la bûche
- Dimensions : 855 x 820 x (H) 785 mm

Taille haie électrique HS 710/61

60 €HT
prix tarif ~~89 €~~
Réf. K302334



- Moteur monophasé 230V / 50Hz
- Puissance 0,710 kW
- Poids : 4,2 kg
- Bloc moteur renforcé
- Poignée rotative de -90° à +90°

Hygromètre FM2

Mesure du taux d'humidité des différents matériaux du bâtiment.


19 €HT
prix tarif ~~27 €~~
Réf. K307000



Déshumidificateur DESHU-600-M

- Moteur mono 230V/50Hz
- Puissance 1000 W
- Déshumidification : 60 L / 24 h
- Surface d'aspiration : 80 m²
- Capacité réservoir d'eau : 5,8 L
- Dim. : 580 x 530 x H 1035 mm
- Poids : 51 kg

569 €HT
prix tarif ~~1119 €~~
Réf. K303995



Elagueuse thermique ELAG-025-T25

- Longueur de coupe : 250 mm
- Guide 30 cm chaîne OREGON
- Moteur essence 2 temps
- Puissance 0,9 kW
- Poids : 3,6 kg

180 €HT
prix tarif ~~271 €~~
Réf. ELAG-025-T25



Affuteur de chaîne KSG 220 A

- Moteur mono 230V/50Hz, Puissance 220 W
- Pour chaîne de 6,35 mm, 8,25 mm, et 9,52 mm
- Poids : 1,8 kg



32 €HT
prix tarif ~~49 €~~
Réf. K302360

Tarière thermique TAR-03-T52

- Moteur essence 2 temps
- Puissance 2,2 kW
- Embrayage centrifuge
- Hauteur : 1060 mm
- Poids : 12 kg



264 €HT
prix tarif ~~388 €~~
Réf. K300800



- Livrée avec 3 mèches :
 - ø 100 long. 800 mm.
 - ø 150 long. 800 mm.
 - ø 200 long. 800 mm.

Souffleur électrique LSH2600

- Moteur monophasé 230V / 50Hz
- Puissance 2600 W
- Aspiration maxi 720 m³/h
- Souffleur maxi 270 km/h
- Capacité sac 45 litres
- Poids : 3,6 kg

39 €HT
prix tarif ~~67 €~~
Réf. K300920



Malaxeur électrique **PROMIX 1000**

- Puissance 950 W
- Malaxage 40 litres
- Poids 3,75 kg
- Livré avec un fouet ø 120 mm

66 €^{HT}

prix tarif ~~98 €~~

Réf. BPROM10



Malaxeur électrique **PROMIX 1400**

- Puissance 1350 W
- Malaxage 65 litres
- Poids 5,2 kg
- Livré avec un fouet ø 140 mm

91 €^{HT}

prix tarif ~~127 €~~

Réf. BPROM14



Malaxeur électrique **PROMIX 1800-2**

- Puissance 1800 W
- Malaxage 90 litres
- Poids 7,5 kg
- Livré avec un fouet ø 160 mm

121 €^{HT}

prix tarif ~~182 €~~

Réf. BPROM18-2



Malaxeur électrique **PROMIX 1800**

- Puissance 1800 W
- Malaxage 120 litres
- Poids 8 kg



134 €^{HT}

prix tarif ~~205 €~~

Réf. BPROM18



- Livré dans une valise avec
2 fouets ø 140 et ø 160 mm,
2 prolongateurs 85 et 185 mm.

Mini dumper **BMD 300** + Plateau **OFFERT**

- Volume benne : 134 L
- Dim. : larg. 716 x long. 1588 x ht 925 mm
- Moteur Honda 5,5 ch
- Pente jusqu'à 45 %
- Tout-terrain 2 ou 4 roues motrices

2672 €^{HT}

prix tarif ~~4152 €~~

Réf. LOT-DUMP-PLAT



capacité
300 kg

- Plateau
- Réf. BOPD/01/DIO

OFFERT



ÉCHAFAUDAGES ROULANTS

ÉCHAFAUDAGES FIXES

Echafaudage roulant acier galvanisé **EVOLIS 160** longueur 1,60 m

Dimensions de plancher 0,50 m x 1,40 m - Facilité de montage et de stockage

Hauteur travail 3,70 m
Hauteur plancher 1,70 m


610 €HT
prix tarif 1 014 €
Réf. 613200

Hauteur travail 5,20 m
Hauteur plancher 3,20 m

860 €HT
prix tarif 1 440 €
Réf. 613201

Hauteur travail 6,70 m
Hauteur plancher 4,70 m

1220 €HT
prix tarif 2 041 €
Réf. 613202



Echafaudage roulant acier galva **ALTEAM 35** longueur 1,50 m



- Dimensions : 0,65 m x 1,50 m
- Jusqu'à 8 m de hauteur de travail
- Base pliable, barreaux anti-dérapants
- Plancher en structure aluminium, surface en bois CTBX antidérapante.
- Charge répartie maxi. par plancher: 200 kg
- Roues Ø 150 mm avec frein : (charge maxi: 220 kg/roue)
- Tube des montants Ø 35 mm, ép. 1,5 mm
- Pieds télescopiques réglage 200 mm

Hauteur travail 8,00 m
Hauteur plancher 6,00 m
3 planchers

1995 €HT
prix tarif 3 324 €
réf. ALT35-150-06-AC

Hauteur travail 6,00 m
Hauteur plancher 4,00 m
2 planchers

1530 €HT
prix tarif 2 549 €
réf. ALT35-150-04-AC

Hauteur travail 4,00 m
Hauteur plancher 2,00 m
1 plancher

1060 €HT
prix tarif 1 746 €
réf. ALT35-150-02-AC



Echafaudage roulant acier galva **EVOLIS 200** longueur 2,00 m

- Plancher 0,60 m x 1,90 m en structure aluminium, surface en bois CTBX antidérapante. Charge 150 kg/m²
- Roues Ø 200 mm avec frein
- Tube des montants Ø 45 mm

Hauteur travail 5,00 m
Hauteur plancher 3,00 m


1 plancher
1270 €HT
prix tarif 2 116 €
réf. 611700

Hauteur travail 6,50 m
Hauteur plancher 4,50 m
2 planchers

1735 €HT
prix tarif 2 892 €
réf. 611701


Hauteur travail 8,00 m
Hauteur plancher 6,00 m

2 planchers
1850 €HT
prix tarif 3 096 €
réf. 611702



Version 4,50 m de plancher réf. 611701

Echafaudage roulant aluminium - ALUXIS MINI



Jusqu'à 2,90 m de
hauteur de travail
Dimension plancher :
0,68 m x 1,53 m

285 €HT
prix tarif 561 €
Réf. FALU870HP



Echafaudages roulants aluminium - ALUXIS JUNIOR

- Dimension plancher
0,65 m x 1,60 m
- Aluminium anodisé
- Facilité de montage



Junior 80

Hauteur
travail
2,80 m

Hauteur plancher 0,80 m

510 €HT
prix tarif 812 €
Réf. 612300

Junior 180

Hauteur
travail
3,80 m

Hauteur plancher 1,80 m

740 €HT
prix tarif 1185 €
Réf. 612302

Junior 280

Hauteur
travail
4,80 m

Hauteur plancher 2,80 m

1010 €HT
prix tarif 1609 €
Réf. 612304

Echafaudage roulant aluminium ALUXIS 80

- Dim. plancher : 0,60 m x 2,60 m
- Dim. de la base : 0,80 m x 2,60 m
- Facilité de montage et de stockage



Version 4,00 m de plancher - réf. 612501

Hauteur travail 8,00 m
Hauteur plancher 6,00 m
2 planchers
3370 €HT
prix tarif 5750 €
réf. 612502

Hauteur travail 6,00 m
Hauteur plancher 4,00 m
2 planchers
3070 €HT
prix tarif 5220 €
réf. 612501

Hauteur travail 4,00 m
Hauteur plancher 2,00 m
1 plancher
1535 €HT
prix tarif 2905 €
réf. 612500

Echafaudage roulant aluminium ALUXIS 140

- Dim. plancher : 1,20 m x 2,60 m
- Dim. de la base : 1,40 m x 2,60 m



Version 4,00 m de plancher - réf. 612701

Hauteur travail 8,00 m
Hauteur plancher 6,00 m
2 planchers
4440 €HT
prix tarif 7969 €
réf. 612702

Hauteur travail 6,00 m
Hauteur plancher 4,00 m
2 planchers
3340 €HT
prix tarif 5524 €
réf. 612701

Hauteur travail 4,00 m
Hauteur plancher 2,00 m
1 plancher
1990 €HT
prix tarif 3348 €
réf. 612700

ÉCHAFAUDAGES FIXES

ÉCHAFAUDAGES ROULANTS

Echafaudage VITO 49 - LOT 70 m² - Classe 4 : 300 kg/m²

Longueur de travail 10 m

Hauteur de travail 7 m

Echafaudage ø 49 mm galvanisé - Entraxe 0,945 m

Lot VITO 49 - 70 m²

Désignation	Réf	Qté
Structure seule :		
Tréteau dauphiné	V01924	4
Garde corps fixe de 3 m	J00072	9
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080	4
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071	4
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066	2
Pilier de faîte 1,20 m	J00092	2

Réf. lot structure seule : **L49P-070-GF**

Prix HT Promo : 1590 €

Planchers :

Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	2
Echelle d'accès acier	562392	2
Plancher acier 0,30 x 3 m	EDA3000	18

Réf. lot structure + planchers : **L49P-070-GFP**

Prix HT Promo : 3160 €

Option plinthes :

Plinthe acier 3 m	N4849	9
Plinthe extrémité acier galva	J04878	6

Réf. lot option plinthes : **LOT-PL41**

Prix HT Promo : 345 €

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m.
- Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarres en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m² en échafaudage non banché).

Respecte les exigences du décret du 1^{er} septembre 2004

A PARTIR DE
1590 € HT

OFFERT

4 Traverses amovibles à broches
• Réf. J01926

Lot 27 planchers galva 0,30 x 3 m
CLASSE 5 : 450 daN/m² (kg)
pour VITO 49

1215 € HT
prix tarif 2094 €
Réf. LOT-EDA3000-27

Echafaudage VITO 49 - LOT 104 m² - Classe 4 : 300 kg/m²

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 8 m - Echafaudage ø 49 mm galvanisé - Entraxe 0,945 m

Lot VITO 49 - 104 m²

Désignation	Réf	Qté
Structure seule :		
Pied simple	J01901	5
Pied fixe	J01929	5
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080	9
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071	6
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066	2
Pilier de faîte 1,20 m	J00092	3
Diagonale 3x2 m à colliers	N1720	3
Garde corps fixe de 3 m	J00072	12

Réf. lot structure seule : **L49P-104-GF**

Prix HT Promo : 2260 €

Planchers :

Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	3
Echelle d'accès acier	562392	3
Plancher acier 0,30 x 3 m	EDA3000	27

Réf. lot structure + planchers : **L49P-104-GFP**

Prix HT Promo : 4390 €

Option plinthes :

Plinthe acier 3 m	N4849	12
Plinthe extrémité acier galva	J04878	6

Réf. lot option plinthes : **LOT-PL9**

Prix HT Promo : 420 €

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m.
- Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarres en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m² en échafaudage non banché).

A PARTIR DE
2260 € HT

Respecte les exigences du décret du 1^{er} septembre 2004

Lot 36 planchers galva 0,30 x 3 m
CLASSE 5 : 450 daN/m² (kg)
pour VITO 49

1585 € HT
prix tarif 2792 €
Réf. LOT-EDA3000-36

Echafaudage VITO 49 - LOT 130 m² - Classe 4 : 300 kg/m²

Longueur de travail 13 m

Hauteur de travail 10 m

Echafaudage ø 49 mm galvanisé

Entraxe 0,945 m

A PARTIR DE
2690 € HT

Lot VITO 49 - 130 m²

Désignation	Réf	Qté
Structure seule :		
Pied simple	J01901	5
Pied fixe	J01929	5
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080	12
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071	8
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066	2
Pilier de faite 1,20 m	J00092	3
Diagonale 3x2 m à colliers	N1720	4
Garde corps fixe de 3 m	J00072	16

Réf. lot structure seule : **L49P-130-GF**

Prix HT Promo : 2690 €

Planchers :

Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	4
Echelle d'accès acier	562992	4
Plancher acier 0,30 x 3 m	EDA3000	36

Réf. lot structure + planchers : **L49P-130-GFP**

Prix HT Promo : 5560 €

Option plinthes :

Plinthe acier 3 m	N4849	16
Plinthe extrémité acier galva	J04878	8

Réf. lot option plinthes : **LOT-PL35**

Prix HT Promo : 560 €



Respecte les exigences du
décret du 1^{er} septembre 2004


- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m
- Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m² en échafaudage non banché).

Lot 48 planchers galva 0,30 x 3 m
CLASSE 5 : 450 daN/m² (kg)
pour VITO 49

2064 € HT
prix tarif 3722 €
Réf. **LOT-EDA3000-48**



Accessoires VITO 49




**Echelle 2 m
4 barreaux**
• 18 kg

62 € HT unit.
prix tarif 108 €
Réf. **J00071** par 6



**Echelle 2 m
2 barreaux
percée**
• 18 kg

59 € HT unit.
prix tarif 98 €
Réf. **J00080** par 6




Barrière coulissante
• 2,10 m à 3,50 m
• 14 kg

105 € HT unit.
prix tarif 179 €
Réf. **J00078** par 6



Croisillon extensible galvanisé
• 2,25 m à 4 m
• 7 kg

46 € HT unit.
prix tarif 75 €
Réf. **J00079** par 6



Garde-corps 49 - 3 parties
• 2,50 m à 3,50 m
• 22 kg

130 € HT unit.
prix tarif 216 €
Réf. **J01923** par 6

Echafaudage AERIS - LOT 78 m² - Classe 4 : 300 kg/m²

Lot AERIS - 104 m ²		lisse	GCF*	GCSM*
Désignation	Réf.	Qté	Qté	Qté
Structure seule :				
Vérin de niveau 1,50 m	511313	10	10	10
Echelle 2 m	Q1296	10	10	10
Lisse 3 m basculeur	Q1931	16	-	-
Lisse d'extrémité	Q1939	8	-	-
Garde corps standard 3 m	Q1947	-	8	-
Garde corps extrémité	Q4304	-	4	-
Garde corps sécu montage	Q134	-	-	8
Garde corps extrémité GCSM	Q143	-	-	4
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	1	1	1
Réf. lot structure seule		L45P-104-LI	L45P-104-GF	L45P-104-GS
Prix € HT Promo		1565€	1790€	1980€
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	2	2	2
Echelle d'accès acier	562392	2	2	2
Plancher acier 0,36 x 3 m MOST36-300-AC		12	12	12
Réf. lot structure + planchers		L45P-104-LIP	L45P-104-GFP	L45P-104-GSP
Prix € HT Promo		2890€	3170€	2990€
Option plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849		8	
Plinthe extrémité acier galva	Q4858		4	
Réf. lot option plinthes			LOT-PL28	
Prix € HT Promo			280€	

*GCF = Garde Corps Fixe standard - GCSM = Garde Corps Sécurité au Montage

- Longueur de travail 13 m
- Hauteur de travail 6 m
- Echafaudage ø 45 mm galvanisé
- Entraxe 0,800 m
- Echafaudage MDS : Montage et Démontage en Sécurité (version garde corps de sécurité au montage)

A PARTIR DE
1565 € HT



Version avec lisses

OFFERT



x5

- 5 Lisses 0,80 m renforcées à colliers**
- Support planchers
 - Réf. Q1976

Echafaudage AERIS - LOT 80 m² - Classe 4 : 300 kg/m²

Longueur de travail 10 m - Hauteur de travail 8 m - Echafaudage ø 45 mm galvanisé - Entraxe 0,800 m
Echafaudage MDS : Montage et Démontage en Sécurité (version garde corps de sécurité au montage)

Lot AERIS - 80 m ²		lisse	GCF*	GCSM*
Désignation	Réf.	Qté	Qté	Qté
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	8	8	8
Cadre de départ	Q141	4	4	4
Echelle 2 m	Q1296	12	12	12
Lisse 3 m basculeur	Q1931	19	1	1
Lisse d'extrémité	Q1939	12	-	-
Garde corps standard 3 m	Q1947	-	9	-
Garde corps extrémité	Q4304	-	6	-
Garde corps sécu montage	Q134	-	-	9
Garde corps extrémité GCSM	Q143	-	-	6
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	3	3	1
Réf. lot structure seule		L45P-080-LI	L45P-080-GF	L45P-080-GS
Prix € HT Promo		1990	2260	2460€
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	3	3	3
Echelle d'accès acier	562392	3	3	3
Plancher acier 0,36 x 3 m MOST36-300-AC		12	12	12
Lisse 3 m basculeur	Q1931	2	2	-
Lisse à collier 3 m	Q4907	-	-	2
Réf. lot structure + planchers		L45P-080-LIP	L45P-080-GFP	L45P-080-GSP
Prix € HT Promo		3690€	3990€	4230
Option plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849		9	
Plinthe extrémité acier galva	Q4858		6	
Réf. lot option plinthes			LOT054	
Prix € HT Promo			340€	

*GCF = Garde Corps Fixe standard - GCSM = Garde Corps Sécurité au Montage



Version avec Garde corps fixes standards



Conforme aux normes
NF EN 12810
et **12811**

Kit AERIS extrémité 12 m et 15 m avec GCSM

Kit extrémité 12 m composé de :

- 5 échelles d'extrémité réf. Q138
- 4 Garde corps sécurité au montage réf. Q134

790 € HT
prix tarif 1316 €
Réf. **L45P-EXT-12M**



960 € HT
prix tarif 1608 €
Réf. **L45P-EXT-15M**

Kit extrémité 15 m composé de :

- 6 échelles d'extrémité réf. Q138
- 5 Garde corps sécurité au montage réf. Q134

Echafaudage AERIS - LOT 104 m² - Classe 4 : 300 kg/m²

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 8 m - Echafaudage ø 45 mm galvanisé - Entraxe 0,800 m
Echafaudage MDS : Montage et Démontage en Sécurité (version garde corps de sécurité au montage)

Lot AERIS - 104 m ²		lisse	GCF*	GCSM*
Désignation	Réf.	Qté	Qté	Qté
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	10	10	10
Cadre de départ	Q141	5	5	5
Echelle 2 m	Q1296	15	15	15
Lisse 3 m basculeur	Q1931	25	1	1
Lisse d'extrémité	Q1939	12	-	-
Garde corps standard 3 m	Q1947	-	12	-
Garde corps extrémité	Q4304	-	6	-
Garde corps sécu montage	Q134	-	-	12
Garde corps extrémité GCSM	Q143	-	-	6
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	3	3	1
Réf. lot structure seule		L45P-104-LI	L45P-104-GF	L45P-104-GS
Prix € HT Promo		2440€	2790€	3050€
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	3	3	3
Echelle d'accès acier	562392	3	3	3
Plancher acier 0,36 x 3 m MOST36-300-AC		18	18	18
Lisse 3 m basculeur	Q1931	2	2	-
Lisse à collier 3 m	Q4907	-	-	2
Réf. lot structure + planchers		L45P-104-LIP	L45P-104-GFP	L45P-104-GSP
Prix € HT Promo		4450€	4790€	5090€
Option plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849		12	
Plinthe extrémité acier galva	Q4858		6	
Réf. lot option plinthes			LOT-PL22	
Prix € HT Promo			420€	

*GCF = Garde Corps Fixe standard - GCSM = Garde Corps Sécurité au Montage



Version avec garde corps fixes standards



Conforme aux normes
NF EN 12810
et 12811


- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m² en échafaudage non banché).

Echafaudage AERIS - LOT 160 m² - Classe 4 : 300 kg/m²

Longueur de travail 16 m - Hauteur de travail 10 m - Echafaudage ø 45 mm galvanisé - Entraxe 0,800 m
Echafaudage MDS : Montage et Démontage en Sécurité (version garde corps de sécurité au montage)

Lot AERIS - 160 m ²		lisse	GCF*	GCSM*
Désignation	Réf.	Qté	Qté	Qté
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	12	12	12
Cadre de départ	Q141	6	6	6
Echelle 2 m	Q1296	24	24	24
Lisse 3 m basculeur	Q1931	45	5	5
Lisse d'extrémité	Q1939	16	-	-
Garde corps standard 3 m	Q1947	-	20	-
Garde corps extrémité	Q4304	-	8	-
Garde corps sécu montage	Q134	-	-	20
Garde corps extrémité GCSM	Q143	-	-	8
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	4	4	2
Réf. lot structure seule		L45P-160-LI	L45P-160-GF	L45P-160-GS
Prix € HT Promo		3550€	4090€	4570€
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	4	4	4
Echelle d'accès acier	562392	4	4	4
Plancher acier 0,36 x 3 m MOST36-300-AC		32	32	32
Lisse 3 m basculeur	Q1931	3	3	-
Lisse à collier 3 m	Q4907	-	-	3
Réf. lot structure + planchers		L45P-160-LIP	L45P-160-GFP	L45P-160-GSP
Prix € HT Promo		6660€	7190€	7740€
Option plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849		20	
Plinthe extrémité acier galva	Q4858		8	
Réf. lot option plinthes			LOT-PL24	
Prix € HT Promo			660€	

*GCF = Garde Corps Fixe standard - GCSM = Garde Corps Sécurité au Montage



Version avec garde corps de sécurité au montage



Conforme aux normes
NF EN 12810
et 12811

Echafaudage MAG 42 - LOT 91 m² - Classe 3 : 200 kg/m²

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 7 m
Echafaudage ø 42 mm galvanisé - Entraxe 0,74 m

Lot MAG 42 - 91 m²

Désignation	Réf.	lisse	GCF*	GCSM*
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	10	10	10
Echelle H 2 m godet	MAG7060	15	15	15
Lisse 3 m basculeur	Q1931	26	2	-
Lisse d'extrémité	MAG7064	12	12	12
Garde corps standard 3 m	Q1947	-	12	4
Garde corps sécu montage	Q134	-	-	8
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	2	2	1

Réf. lot structure seule

Prix € HT Promo

L42P-091-LI	L42P-091-GF	L42P-091-GS
1799€	2190€	2290€

Planchers :

Plancher alu/bois 0,67 x 3 m trappe	008007	2	2	2
Echelle d'accès acier	562392	2	2	2
Plancher acier 0,33 x 3 m	EDA3350	20	20	20

Réf. lot structure + planchers

Prix € HT Promo

L42P-091-LIP	L42P-091-GFP	L42P-091-GSP
3450€	3840€	3950€

Option plinthes :

Plinthe acier 3 m	N4849	12	
Plinthe extrémité acier galva	003562	6	

Réf. lot option plinthes

Prix € HT Promo


LOT-PL25

280€


*GCF = Garde Corps Fixe standard - GCSM = Garde Corps Sécurité au Montage

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m
- Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m² en échafaudage non baché).

A PARTIR DE
1799 € HT



Version avec lisses




Version avec GCSM

Respecte les exigences du décret du 1^{er} septembre 2004

Kit Départ 12 m MAG 42 avec Cadre de départs et lisses

Kit de départ MAG 42 hauteur 1 m, longueur 12 m composé de :

- 5 Cadres de départ avec godets réf. MAG7061
- 8 Lisses 3 m galva avec basculeurs réf. Q1931



375 € HT
prix tarif 627 €
Réf. L42P-DEP-12M


Accessoires MAG 42

Garde-corps fixe 3 m

- Avec main MAG
- 11 kg

88 € HT

prix tarif 146 €
Réf. 003529 par 6



Echelle 2 m

- 2 barreaux
- Avec godets
- 13,7 kg

59 € HT

prix tarif 98 €
Réf. MAG7063 par 6



Portique 2 m

- Avec godets
- 14,2 kg

59 € HT

prix tarif 98 €
Réf. MAG7062 par 6

Planchers galva MAG 42

PLANCHERS acier galvanisés

0,335 x 3 m : Classe 3 - 200 daN/m² (kg)



52 € HT

prix tarif 87 €
Réf. EDA3350 par 24

2 poignées sous le plancher.

Encoches pour emboîtement des plinthes.

Crochets universels.

49 € HT

prix tarif 87 €
Réf. EDA3350 par 45

Echafaudage MULTIVIT+ 1 - LOT 104 m² - Classe 3 : 200 kg/m²

Longueur de travail 13 m

Hauteur de travail 8 m

Echafaudage ø 49 mm galvanisé - Entraxe 1 m

A PARTIR DE
6190 € HT

Lot MULTIVIT+1 - 104 m² - largeur 1 m

Désignation	Réf.	GCF*	GCSM*
Structure + planchers :			
Vérin de niveau 60 cm	N1745	10	10
Portique 2m x 1m	N1703	15	15
Montant de 1 m	N1715	7	7
Lisse 3 m autobloquant	N1828	4	4
Garde corps standard 3 m	N1723	12	-
Garde corps extrémité 1 m	N1731	6	-
Garde corps sécurité 3 m	N1738	-	12
Garde corps sécurité extrémité 1 m	N1892	-	6
Diagonale 3 x 2 m	N1720	3	1
Plancher alu/bois 0,60 x 3 m trappe	N8600	3	3
Echelle d'accès acier	562392	3	3
Plancher acier 0,30 x 3 m	N4875	30	30
Réf. lot structure + planchers		L51P-104-100-GFP	L51P-104-100-GSP
Prix € HT Promo		6190€	6870€
Option plinthes :			
Plinthe acier 3 m	N4849	12	
Plinthe extrémité acier 1 m	N4854	6	
Réf. lot option plinthes		LOT-PL40	
Prix € HT Promo		440€	



Version MULTIVIT+ 1
Structure portiques + garde
corps sécurité - largeur 1,00 m

*GCF = Garde Corps Fixe standard

*GCSM = Garde Corps Sécurité au Montage



Conforme aux normes
NF EN 12810 et 12811

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m
- Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m² en échafaudage non banché).

Echafaudage MULTIVIT+ 2 - LOT 104 m² - Classe 3 : 200 kg/m²

Longueur de travail 13 m

Hauteur de travail 8 m

Echafaudage ø 49 mm galvanisé - Entraxe 1 m

A PARTIR DE
6590 € HT

Lot MULTIVIT+ 2 - 104 m² - largeur 1 m

Désignation	Réf.	Lisse	GCSM*
Structure + planchers :			
Vérin de niveau 60 cm	N1745	10	10
Montant 2 m	N1711	30	30
Montant de 1 m	N1715	7	7
Lisse 3 m autobloquant	N1828	28	4
Lisse 1 m autobloquant	N1838	27	15
Garde corps sécurité 3 m	N1738	-	12
Garde corps sécurité extrémité 1 m	N1892	-	6
Diagonale 3 x 2 m	N1720	3	1
Plancher alu/bois 0,60 x 3 m trappe	N8600	3	3
Echelle d'accès acier	562392	3	3
Plancher acier 0,30 x 3 m	N4875	30	30
Réf. lot structure + planchers		L52P-104-100-LIP	L52P-104-100-GSP
Prix € HT Promo		6590	6900
Option plinthes :			
Plinthe acier 3 m	N4849	12	
Plinthe extrémité acier 1 m	N4854	6	
Réf. lot option plinthes		LOT-PL40	
Prix € HT Promo		440	



Version MULTIVIT+ 2
Structure montants + lisses
largeur 1,00 m

*GCSM = Garde Corps Sécurité au Montage



Conforme aux normes
NF EN 12810 et 12811

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m
- Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m² en échafaudage non banché).


Remorque AERIS 88

Pour lot échafaudage AERIS 80 m²
Réf. AERIS88 livrée sans échafaudage

- Remorque 1 essieu central de 1350 Kg
- Suspension barre de torsion roues indépendantes
- 2 roues 185 R14 4 trous avec ailes plastique
- Flèche en V galva avec attache autofreinage boule ø 50 mm
- Freinage inertie, normes services des mines
- Electricité au code de la route, 12 volts
- Véhicule conforme à la réglementation RCE (Réception de Conformité Européenne).
- Option : Roue de secours

• Longueur avec flèche :	4,70 m
• Largeur hors tout :	2,32 m
• Hauteur non chargée :	1,96 m
• Hauteur chargée :	2,73 m
• Poids total en charge :	1350 Kg
• Poids à vide :	420 Kg

3995 € HT
prix tarif ~~7519 €~~
Réf. AERIS88



Livrée sans lot d'échafaudage

Remorque + Container RCAV100

pour lot échafaudage VITO 49 128 m² ou AERIS 160 m²
Réf. RCAV100 livrée sans échafaudage

- Remorque plateau double essieu freiné 2,7 tonnes.
- Attelage bras de flèche fixe avec attache boule ø 50 mm.
- Container déposable grâce à 4 béquilles à vérins
- Anneaux de grutage pour container
- Véhicule conforme à la réglementation, RCE (Réception de Conformité Européenne).
- Réglementation et signalisation : électricité au code de la route, 12 volts, prise 13 broches, véhicule conforme à la réglementation RCE (Réceptions Communautaires Européennes).
- Options : Attache anneau 68/42 pour flèche fixe, kit ridelles galvanisées.

• Longueur avec flèche :	5,70 m
• Largeur hors tout :	1,91 m
• Hauteur plateau au sol :	0,78 m
• Poids total en charge :	2700 Kg
• Poids à vide :	640 Kg

Remorque + container
7650 € HT
prix tarif ~~16892 €~~
Réf. RCAV100



Planchers acier galvanisé et aluminium

Référence	Désignation	Qté colisage	Prix € HT unitaire
Planchers Acier Galvanisé :			
EDA3000	0,30 x 3 m - classe 5 - 450 daN/m ² (kg) Pour échafaudage VITO 49	45	43,00€
		24	45,00€
N4875 	0,30 x 3 m - classe 4 - 300 daN/m ² (kg) Pour échafaudage MULTIVIT	45	45,00€
		24	47,00€
MOST36-300-AC 	0,365 x 3 m - classe 4 - 300 daN/m ² (kg) Pour échafaudage AERIS	45	56,00€
		20	59,00€

- Perforations antidérapantes.
- Encoches pour emboîtement des plinthes.
- Crochets universels.
- 2 poignées sous le plancher.


Réf. EDA3000

Réf. N4875

A PARTIR DE
43,00 € HT

Réf. MOST36-300-AC

Planchers alu/bois avec trappe



AERIS

Plancher 0,75 x 3 m avec échelle accès - 200 kg/m²
275 € HT unitaire
prix tarif ~~415 €~~
Réf. LOT-G750T-ECH par 4

VITO 49

Plancher 0,85 x 3 m avec échelle accès - 200 kg/m²
280 € HT unitaire
prix tarif ~~492 €~~
Réf. LOT-G385T-ECH par 4

MULTIVIT et VITO 49

Plancher 0,60 x 3 m avec échelle accès - 300 kg/m²
270 € HT unitaire
prix tarif ~~480 €~~
Réf. LOT-N8117-ECH par 4

Echelle accès 2 m

Acier galvanisé pour plancher alu/bois avec trappe




Passerelle aluminium longueur 6 m avec 2 tubes garde-corps

Plancher aluminium 0,60 x 6,00 m avec 3 potelets et 2 tubes acier galvanisés longueur 6 m
Poids 89 kg

899 €HT

prix tarif 1567 €
Réf. APASSTU6MC




Cadre de rangement universel

gerbable

165 €HT

prix tarif 326 €
Réf. MN09APMH




Amarrages

Lot amarrages comprenant :

5 raccords à boulons 49x49 (U96R0)
10 anneaux + 25 chevilles ø 14 (001414)

Version LOT004B : 5 traverses ø 49 lg 45 cm (U045)

Version LOT006B : 5 traverses ø 49 lg 145 cm (U155)



Traverse lg. 45 cm

129 €HT

prix tarif 208 €
Le lot réf. LOT004B

Traverse lg. 145 cm

157 €HT

prix tarif 290 €
Le lot réf. LOT006B

Potence de manutention



Poulie clic de sécurité breveté
avec double système de blocage

190 €HT

prix tarif 350 €
Réf. LOT-POTMANUT

Lot potence manutention comprenant :

- Potence réf. U15145MH
- Poulie Clic réf. U15151MH
- Corde + crochet réf. U15146MH



- Corde ø 18 à 22 mm
- Longueur 30 m
- Charge maxi de levage : 50 kg
- Fixation avec raccords à boulons sur ø 49 mm maxi (spécial échafaudage)



Déport 1,50 m AERIS

630 €HT

prix tarif 1015 €
Réf. ADEP150



DEPORT AERIS 1,50 m

Désignation	Réf.	Rep.	Qté
Diagonale 1,50 x 2 m	A654G	1	2
Longeron 1,50 m	A997G	2	4
Cadre support plancher	A142G	3	1
Montant 1 m	Q119G	4	1
Lisse extrémité	Q1939	5	2
Plancher 0,365 x 1,50 m	MOST36-150-AC	6	2
Plinthe 1,50 m	N4853	7	1
Plinthe extrémité	Q4858	8	1

Filet pour échafaudages


55 g/m² - dim. 3 m x 20 m

31 €HT unit.

prix tarif 55 €
Réf. P6215 par 3

30 €HT unit.

prix tarif 55 €
Réf. P6215 par 6



Pack couvreur échafaudage AERIS - Longueur 12 et 15 m

Pack couvreur

12

15

m

m

Désignation	Réf.	Qté	Qté
Garde corps sécurité 3 m	Q134	4	5
Montant de faite couvreur	688480	5	6
Kit filet 3 m couvreur	J02585	4	5

Longueur 12 m


1190 €HT

prix tarif 1903 €
réf. LOT359

Longueur 15 m

1470 €HT

prix tarif 2380 €
réf. LOT345



Echelles

Conforme à la nouvelle norme EN131 applicable au 01/01/2018

EN131
Norme Européenne



Echelles 2 plans transformables SOPRANO

SOPRANO 2 plans

Références	m	m	Nb échelons	cm	kg	Prix Promo
FEC0245BF	4,72	3,82	2 x 7	89	12	125
FEC0260BF	5,32	4,42	2 x 8	89	13,3	139
FEC0295BF	5,92	5,02	2 x 9	107	14,5	150
FEC0345BF	6,84	5,94	2 x 11	107	16,6	163

A PARTIR DE
125 € HT

- Montant section 65 x 25 mm
- Base avec barre stabilisatrice
- Charge maxi 150 kg
- Garantie 5 ans



Photo : Soprano
2 plans x 7 échelons

Echelles 3 plans transformables SOPRANO

SOPRANO 3 plans

Références	m	m	Nb échelons	cm	kg	Prix Promo
FECT249BF	6,00	5,10	3 x 7	89	16	185
FECT264BF	6,90	6,00	3 x 8	107	19	199
FECT299BF	7,80	6,90	3 x 9	107	20,8	224
FECT356BF	9,24	8,34	3 x 11	120	29,6	291

A PARTIR DE
185 € HT

- Montant section 65 x 25 mm
- Base avec barre stabilisatrice
- Charge maxi 150 kg
- Garantie 5 ans




Photo : Soprano
3 plans x 9 échelons

Marchepieds double accès PRESTO (le lot de 2)

- Pliable en aluminium
- Charge maxi 150 kg
- Garantie 10 ans

A PARTIR DE
152 € HT

PRESTO Double accès

Références	Nb marche	m	m	kg	Prix Promo
LOT-FMAP03MDA	3	0,57	2,57	4,2	152 € le lot de 2
LOT-FMAP04MDA	4	0,80	2,80	5,4	177 € le lot de 2
LOT-FMAP05MDA	5	1,03	3,03	6,6	205 € le lot de 2



Echelle 2 plans 2 x 7 échelons SOPRANO

Echelle simple 6 échelons SOPRANO



LOT SOPRANO
Echelle 2 plans
+ Echelle simple

153 € HT

prix tarif 243 €
Réf. LOT-SOP2X7-06

Plateformes individuelles roulantes télescopiques **MEZZO+**

- Adaptation à toutes les surfaces grâce à des stabilisateurs réglables avec fermeture rapide
- Montant section 60 x 25 mm
- Marches profondeur 50 mm
- Porte saloon à fermeture automatique
- Porte outils intégré
- Charge maxi 150 kg
- Garantie 10 ans

NF P93-352/353



NOUVEAUTÉ

A PARTIR DE
760 € HT



MEZZO+
7 / 10 marches

MEZZO+

Références	m	m	Nb marche	kg	Prix Promo € HT
FPIR0406M60	2,93 à 3,32	0,93 à 1,32	4 / 6	26,5	760
FPIR0608M60	3,39 à 3,79	1,39 à 1,79	6 / 8	29,5	893
FPIR0710M60	3,63 à 4,25	1,63 à 2,25	7 / 10	32,3	1039

Disponible à partir de début octobre

Plateformes individuelles roulantes **MEZZO**

- Marches profondeur 85 mm
- Montant section 60 x 24 mm
- Garde corps sur les 4 faces
- Porte outils spacieux
- Charge maxi 150 kg
- Garantie 10 ans

A PARTIR DE
347 € HT

NF P93-352/353



MEZZO
4 marches
+ plate-forme

MEZZO

Références	m	m	Nb marche	kg	Prix Promo € HT
FPIR03M60	2,56	0,76	2+plateforme	21	347
FPIR04M60	2,83	1,03	3+plateforme	22	380
FPIR05M60	3,11	1,31	4+plateforme	24	433
FPIR06M60	3,39	1,59	5+plateforme	26	474

Marchepieds **ALTO 50**

ALTO 50



Prix
Promo

Références	Nb marche	m	m	kg	€ HT
FMAP04M50	4	0,88	2,68	4,8	73
FMAP05M50	5	1,12	2,92	6,8	78
FMAP06M50	6	1,36	3,16	7,5	99
FMAP07M50	7	1,59	3,39	8,3	112

A PARTIR DE
73 € HT



Photo :
ALTO 50
5 marches

- Marches profondeur 85 mm
- Montant section 50 x 24 mm
- Barreau intermédiaire et sangles à partir du 5 marches
- Charge maxi 150 kg
- Garantie 5 ans

Lots marchepieds **ALTO 50**



ALTO 50
5 marches



ALTO 50
3 marches

**LOT 3 marches
+ 5 marches**

123 € HT

prix tarif 200 €
Réf. LOT-ALTO50-0305

**LOT 4 marches
+ 6 marches**

151 € HT

prix tarif 248 €
Réf. LOT-ALTO50-0406



ALTO 50
6 marches



ALTO 50
4 marches

Echelles simples et coulissantes à cordes

Conforme à la nouvelle norme EN131 applicable au 01/01/2018

EN131
Norme Européenne



Echelles simples SOPRANO

- Largeur 39 cm
- Charge maxi 150 kg
- Garantie 5 ans

A PARTIR DE
47 € HT



Soprano simple
11 échelons

*Barre stabilisatrice
sur version ≥ 3 m

SOPRANO simple						Prix Promo
Références	m	m	Nb échelons	cm	kg	€ HT
FECH199SI	2,95	1,99	6	-	4,9	47
FECH289SI	3,85	2,89	9	-	5,5	68
FECH349SI	4,45	3,51*	11	77	7,6	96
FECH409SI	5,00	4,11*	13	89	8,8	103
FECH499SI	5,95	5,02*	16	107	10,7	124

Echelles coulissantes TENOR 2 plans et 3 plans à cordes


- 2 roulettes ø 100 mm pour développement
- Charge maxi 150 kg
- Profil en I renforcé
- Montants équipés de glissières
- Garantie 10 ans

A PARTIR DE
380 € HT

TENOR 2 plans						Prix Promo
Références	m	m	Nb échelons	cm	kg	€ HT
FECD353CC	6,80	5,90	2 x 11	185	26,6	380
FECD413CC	8,00	7,11	2 x 13	185	30,6	425
FECD443CC	8,60	7,71	2 x 14	185	32,2	458

TENOR 3 plans						Prix Promo
Références	m	m	Nb échelons	cm	kg	€ HT
FECT353CC	9,44	8,54	3 x 11	185	40,2	593
FECT413CC	11,24	10,34	3 x 13	185	46,0	702
FECT443CC	11,54	10,64	3 x 14	185	49,0	783

Tenor coulissante
3 plans x 11 échelons




Echelles de toit fixes

A PARTIR DE
75 € HT

Echelle de toit fixe						Prix Promo
Référence	m	Nb échelon	cm	kg	€ HT	
DECP300FI25	3,00	12	37	6,00	75	
DECP400FI25	4,00	16	37	8,00	92	
DECP500FI25	5,00	20	37	10,00	123	

Crochet de faîtière (vendu séparément)
Empattement : 300 mm - Haut. : 300 mm



99 € HT
prix tarif 161 €
Réf. DECPCROCH

Echelles de toit pliantes

A PARTIR DE
128 € HT



- Echelles en bois pour toutes les pentes.
- Section : **48 x 20 mm**
- Espacements échelons : **25 cm**
- Finition lasurée

Echelle de toit pliante						Prix Promo
Référence	m	Nb échelon	cm	kg	€ HT	
DECP400PL25	4,00	16	37	8,50	128	
DECP500PL25	5,00	20	37	12,50	184	

Distribué par :

GAP MATERIEL
VENTE-LOCATION

Z.I. Châteauneuf - 05000 GAP
TEL 04 92 51 25 54 - FAX 04 92 53 53 21
SIRET 322 470 954 0004 - APE 713 C
TVA FR 06 322 470 954



Photo : échelle plate de toit 3 m - 12 échelons